

LOC		DIST		REVISIONS						
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD	
			F	REDRAWN PER ECO-10-006839			01APR2010	CJV	CWR	
			G	REVISED PER ECO-10-011726			16JUN2010	CJV	CWR	


D

C

B



A

SECTION J-J



OPTIONAL
POLARIZER
SEE TABLE

SECTION K-K



	78.74[3.100]	81.28[3.200]	YES	32	FP-3200SP	8-1437251-8
OBSOLETE	78.74[3.100]	81.28[3.200]	NO	32	FP-3200S	8-1437251-7
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	YES	31	FP-3100SP	8-1437251-1
	76.20[3.000]	78.74[3.100]	NO	31	FP-3100S	8-1437251-0
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	YES	30	FP-3000SP	7-1437251-7
	73.66[2.900]	76.20[3.000]	NO	30	FP-3000S	7-1437251-6
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	YES	29	FP-2900SP	7-1437251-1
	71.12[2.800]	73.66[2.900]	NO	29	FP-2900S	7-1437251-0
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	YES	28	FP-2800SP	6-1437251-7
	68.58[2.700]	71.12[2.800]	NO	28	FP-2800S	6-1437251-6
	B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

⚠ POLYAMIDE, UL94-V0, BLUE.

⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D. RENAUD/D. SINISI.

	66.04[2.600]	68.58[2.700]	YES	27	FP-2700SP	5-1437251-9
	66.04[2.600]	68.58[2.700]	NO	27	FP-2700S	5-1437251-8
	63.50[2.500]	66.04[2.600]	YES	26	FP-2600SP	5-1437251-4
OBSOLETE	63.50[2.500]	66.04[2.600]	NO	26	FP-2600S	5-1437251-3
	60.96[2.400]	63.50[2.500]	YES	25	FP-2500SP	4-1437251-6
OBSOLETE	60.96[2.400]	63.50[2.500]	NO	25	FP-2500S	4-1437251-5
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	YES	24	FP-2400SP	4-1437251-1
	58.42[2.300]	60.96[2.400]	NO	24	FP-2400S	4-1437251-0
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	YES	23	FP-2300SP	3-1437251-3
	55.88[2.200]	58.42[2.300]	NO	23	FP-2300S	3-1437251-2
	53.34[2.100]	55.88[2.200]	YES	22	FP-2200SP	2-1437251-7
OBSOLETE	53.34[2.100]	55.88[2.200]	NO	22	FP-2200S	2-1437251-6
	50.80[2.000]	53.34[2.100]	YES	21	FP-2100SP	2-1437251-1
OBSOLETE	50.80[2.000]	53.34[2.100]	NO	21	FP-2100S	2-1437251-0
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	YES	20	FP-2000SP	1-1437251-6
	48.26[1.900]	50.80[2.000]	NO	20	FP-2000S	1-1437251-5
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	YES	19	FP-1900SP	1437251-9
	45.72[1.800]	48.26[1.900]	NO	19	FP-1900S	1437251-8
OBSOLETE	43.18[1.700]	45.72[1.800]	YES	18	FP-1800SP	1437251-4
	43.18[1.700]	45.72[1.800]	NO	18	FP-1800S	1437251-3
	40.64[1.600]	43.18[1.700]	YES	17	FP-1700SP	9-1437250-5
OBSOLETE	40.64[1.600]	43.18[1.700]	NO	17	FP-1700S	9-1437250-4
	38.10[1.500]	40.64[1.600]	YES	16	FP-1600SP	9-1437250-0
OBSOLETE	38.10[1.500]	40.64[1.600]	NO	16	FP-1600S	8-1437250-9
	35.56[1.400]	38.10[1.500]	YES	15	FP-1500SP	8-1437250-2
OBSOLETE	35.56[1.400]	38.10[1.500]	NO	15	FP-1500S	8-1437250-1
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	YES	14	FP-1400SP	7-1437250-7
	33.02[1.300]	35.56[1.400]	NO	14	FP-1400S	7-1437250-6
	30.48[1.200]	33.02[1.300]	YES	13	FP-1300SP	6-1437250-9
OBSOLETE	30.48[1.200]	33.02[1.300]	NO	13	FP-1300S	6-1437250-8
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	YES	12	FP-1200SP	6-1437250-4
	27.94[1.100]	30.48[1.200]	NO	12	FP-1200S	6-1437250-3
	25.40[1.000]	27.94[1.100]	YES	11	FP-1100SP	5-1437250-6
OBSOLETE	25.40[1.000]	27.94[1.100]	NO	11	FP-1100S	5-1437250-5
OBSOLETE	22.86[0.900]	25.40[1.000]	YES	10	FP-1000SP	5-1437250-1
	22.86[0.900]	25.40[1.000]	NO	10	FP-1000S	5-1437250-0
	20.32[0.800]	22.86[0.900]	YES	9	FP-0900SP	4-1437250-4
OBSOLETE	20.32[0.800]	22.86[0.900]	NO	9	FP-0900S	4-1437250-3
	17.78[0.700]	20.32[0.800]	YES	8	FP-0800SP	3-1437250-9
OBSOLETE	17.78[0.700]	20.32[0.800]	NO	8	FP-0800S	3-1437250-8
	15.24[0.600]	17.78[0.700]	YES	7	FP-0700SP	3-1437250-1
OBSOLETE	15.24[0.600]	17.78[0.700]	NO	7	FP-0700S	3-1437250-0
	12.70[0.500]	15.24[0.600]	YES	6	FP-0600SP	2-1437250-6
OBSOLETE	12.70[0.500]	15.24[0.600]	NO	6	FP-0600S	2-1437250-5
OBSOLETE	10.16[0.400]	12.70[0.500]	YES	5	FP-0500SP	1-1437250-9
OBSOLETE	10.16[0.400]	12.70[0.500]	NO	5	FP-0500S	1-1437250-8
	7.62[0.300]	10.16[0.400]	YES	4	FP-0400SP	1-1437250-4
OBSOLETE	7.62[0.300]	10.16[0.400]	NO	4	FP-0400S	1-1437250-3
	5.08[0.200]	7.62[0.300]	YES	3	FP-0300SP	1437250-7
OBSOLETE	5.08[0.200]	7.62[0.300]	NO	3	FP-0300S	1437250-6
	2.54[0.100]	5.08[0.200]	YES	2	FP-0200SP	1437250-3
	2.54[0.100]	5.08[0.200]	NO	2	FP-0200S	1437250-2
	B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. IT IS THE PROPERTY OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS TO BE USED ONLY FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER. IT IS TO BE RETURNED TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION IF NOT USED FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER. IT IS TO BE DESTROYED IF NOT USED FOR THE PURPOSES SPECIFIED IN THE ORDER.

TYCO ELECTRONICS CORPORATION

DIMENSIONS:
mm[INCH]

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

9 PLC ±
3 PLC ±0.13[0.005]
5 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH

DWN C. VALENTIN 01APR2010
CHK C. ROHDE 01APR2010
APVD C. ROHDE 01APR2010

NAME

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics
Harrisburg, PA 17105-3608



FLEXPAC SYSTEM SOCKET HOUSING

SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A100779C=1437250-2

RESTRICTED TO

SCALE 10:1 SHEET 1 OF 2 REV G

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-



 OBSOLETE

76.20 (3.000)	78.74 (3.100)	NO	62	FP-6200DM	6-1437252-8
76.20 (3.000)	78.74 (3.100)	YES	62	FP-6200DPM	3-1437252-1
71.12 (2.800)	73.66 (2.900)	YES	58	FP-5800DPM	2-1437252-6
71.12 (2.800)	73.66 (2.900)	NO	58	FP-5800DM	2-1437252-4
68.58 (2.700)	71.12 (2.800)	YES	56	FP-5600DPM	2-1437252-2
66.04 (2.600)	68.58 (2.700)	YES	54	FP-5400DPM	1-1437252-9
63.50 (2.500)	66.04 (2.600)	YES	52	FP-5200DPM	1-1437252-6
55.88 (2.200)	58.42 (2.300)	YES	46	FP-4600DPM	1437252-9
45.72 (1.800)	48.26 (1.900)	YES	38	FP-3800DPM	9-1437251-9
45.72 (1.800)	48.26 (1.900)	NO	38	FP-3800DM	9-1437251-7
43.18 (1.700)	45.72 (1.800)	YES	36	FP-3600DPM	6-1437252-9
43.18 (1.700)	45.72 (1.800)	NO	36	FP-3600DM	6-1437252-7
40.64 (1.600)	43.18 (1.700)	YES	34	FP-3400DPM	9-1437251-3
38.10 (1.500)	40.64 (1.600)	YES	32	FP-3200DPM	8-1437251-6
35.56 (1.400)	38.10 (1.500)	NO	30	FP-3000DM	6-1437252-6
35.56 (1.400)	38.10 (1.500)	YES	30	FP-3000DPM	7-1437251-5
33.02 (1.300)	35.56 (1.400)	YES	28	FP-2800DPM	6-1437251-5
33.02 (1.300)	35.56 (1.400)	NO	28	FP-2800DM	6-1437251-3
30.48 (1.200)	33.02 (1.300)	YES	26	FP-2600DPM	5-1437251-2
27.94 (1.100)	30.48 (1.200)	YES	24	FP-2400DPM	3-1437251-9
22.86 (0.900)	25.40 (1.000)	NO	20	FP-2000DM	1-1437251-3
22.86 (0.900)	25.40 (1.000)	YES	20	FP-2000DPM	1437249-6
20.32 (0.800)	22.86 (0.900)	YES	18	FP-1800DPM	1437251-2
17.78 (0.700)	20.32 (0.800)	YES	16	FP-1600DPM	8-1437250-8
15.24 (0.600)	17.78 (0.700)	NO	14	FP-1400DM	7-1437250-4
12.70 (0.500)	15.24 (0.600)	YES	12	FP-1200DPM	6-1437250-2
10.16 (0.400)	12.70 (0.500)	YES	10	FP-1000DPM	1437249-1
7.62 (0.300)	10.16 (0.400)	NO	8	FP-0800DM	3-1437250-6
2.54 (0.100)	5.08 (0.200)	YES	4	FP-0400DPM	1-1437250-2
B	A	POLARIZED	NO. OF POSITIONS	T&B CATALOG NO. (REF)	PART NUMBER

TYPICAL DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT. DIMENSIONS TO BE USED FOR THIS PRODUCT.		DWN C. VALENTIN 01APR2010	Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCH]		CHK C. ROHDE 01APR2010	NAME FLEXPAC SYSTEM SOCKET HOUSING	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 9 PLC ±.015 5 PLC ±.010 4 PLC ±.008 ANGLES ±.005		APVD C. ROHDE 01APR2010	PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC WEIGHT CUSTOMER DRAWING	
MATERIAL -		SIZE A100779 CAGE CODE - DRAWING NO. 1437250-2 RESTRICTED TO -		
FINISH -		SCALE 10:1 SHEET 2 OF 2 REV G		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9