

4		3		2		1					
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION				REVISIONS					
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.				P	LTR				
						DESCRIPTION					
						DATE					
						DWN					
						APVD					
						L					
						REVISED PER ECO-15-012365					
						17NOV2015					
						NK					
						MZ					
						M					
						REVISED PER ECO-17-013723					
						21SEP2017					
						RS					
						MZ					
D	[.09]	[.016]	B	[.080]	6	12	1-2	0.12[.005]	--	5-192045-4	OBSOLETE
	[.09]	[.016]	B	[.080]	6	12	UNPL	0.12[.005]	--	5-392045-3	17
	[5.98]	[.020]	B	[6.040]	667	12	1-2	0.12[.005]	05091	5-192045-2	OBSOLETE
	[5.98]	[.020]	B	[5.980]	667	12	UNPL	0.12[.005]	05085	5-192045-1	OBSOLETE
	[5.00]	[.020]	B	[5.040]	557	12	1-2	0.12[.005]	05092	5-192045-0	OBSOLETE
	[5.00]	[.020]	B	[4.980]	557	12	UNPL	0.12[.005]	05084	4-192045-9	OBSOLETE
	[4.84]	[.020]	B	[4.880]	539	12	1-2	0.12[.005]	05093	4-192045-8	OBSOLETE
	[4.68]	[.020]	B	[4.660]	521	12	UNPL	0.12[.005]	05083	4-192045-7	OBSOLETE
	[3.38]	[.020]	B	[3.410]	375	12	1-2	0.12[.005]	05089	4-192045-6	OBSOLETE
	[3.22]	[.020]	B	[3.000]	335	12	1-2	0.12[.005]	--	4-192045-5	OBSOLETE 17
C	[3.22]	[.016]	B	[3.000]	335	12	1-2	0.12[.005]	05086	4-192045-4	OBSOLETE
	[2.76]	[.016]	B	[2.750]	305	12	1-2	0.12[.005]	05073	4-192045-3	OBSOLETE
	[2.07]	[.020]	B	[2.100]	228	12	3-2	0.12[.005]	05090	4-192045-2	OBSOLETE
	[1.51]	[.020]	B	[1.500]	166	12	3-2	0.15[.006]	--	4-192045-1	OBSOLETE
			B	[1.375]	153	12	1-2	0.12[.005]	05087	4-192045-0	OBSOLETE
	[1.13]	[.018]	B	[1.120]	122	12	UNPL	0.12[.005]	05177	3-192045-9	OBSOLETE
	[.97]	[.020]	B	[.950]	105	12	1-2	0.12[.005]	05094	3-192045-8	OBSOLETE
	[.97]	[.020]	B	[.950]	105	12	UNPL	0.12[.005]	05101	3-192045-7	OBSOLETE
	[.95]	[.016]	B	[.938]	102	12	1-2	0.12[.005]	05074	3-192045-6	OBSOLETE
	[.70]	[.016]	B	[.688]	74	12	1-2	0.12[.005]	05072	3-192045-5	OBSOLETE
B	[.66]	[.020]	B	[.625]	70	12	3-2	0.15[.006]	05024	3-192045-4	OBSOLETE
	[.67]	[.018]	B	[.598]	71	12	3-2	0.12[.005]	05178	3-192045-3	OBSOLETE
	[.48]	[.020]	B	[.504]	54	12	3-2	0.15[.006]	05123	3-192045-2	OBSOLETE
	[.48]	[.020]	B	[.504]	54	12	1-2	0.15[.006]	05021	3-192045-1	17
	[.48]	[.020]		[.504]	54	12	UNPL	0.15[.006]	--	3-192045-0	OBSOLETE
									05171	2-192045-9	OBSOLETE
									05170	2-192045-8	OBSOLETE
	[.47]	[.016]	B	[.433]	49	12	3-2	0.15[.006]	05140	2-192045-7	OBSOLETE
	[.43]	[.020]	B	[.399]	44	12	3-2	0.12[.005]	05020	2-192045-6	17
	[.39]	[.016]	B	[.375]	39	12	1-2	0.12[.005]	05076	2-192045-5	OBSOLETE
A	[.32]	[.020]	B	[.312]	32	12	UNPL	0.12[.005]	05100	2-192045-4	OBSOLETE 17
	[.27]	[.020]	B	[.250]	26	12	3-2	0.15[.006]	05017	2-192045-3	OBSOLETE 17
	[.26]	[.016]		[.250]	26		1-2	0.12[.005]	05071	2-192045-2	OBSOLETE 17
									05186	2-192045-1	OBSOLETE
	[.18]	[.020]	B	[.164]	16	12	3-2	0.15[.006]	05014	2-192045-0	OBSOLETE 17
	[.18]	[.020]	B	[.164]	16	12	UNPL	0.15[.006]	05028	1-192045-9	OBSOLETE
	[.17]	[.016]		[.156]	14	12	1-2	0.12[.005]	05075	1-192045-8	OBSOLETE 17
									05027	1-192045-7	OBSOLETE
	[.15]	[.020]	B	[.140]	12	12	6-7	0.10[.004]	05187	1-192045-6	OBSOLETE
	[.15]	[.020]	B	[.140]	12	12	3-2	0.10[.004]	05166	1-192045-5	OBSOLETE
	[.15]	[.020]	B	[.140]	12	12	UNPL	0.10[.004]	05165	1-192045-4	17
	[.14]	[.020]	B	[.125]	11	12	1-2	0.12[.005]	05096	1-192045-3	OBSOLETE
		[.022]	C	--	15	12	5-2	0.10[.004]	05119	1-192045-2	OBSOLETE
		[.022]	C	--	14	12	3-2	0.15[.006]	05002	1-192045-1	OBSOLETE
		[.022]	C	--	14	12	UNPL	0.15[.006]	05048	1-192045-0	OBSOLETE
		[.018]	C	--	14	12	UNPL	0.15[.006]	--	192045-9	OBSOLETE
		[.029]	C	--	14	12	1-2	0.12[.005]	--	192045-8	OBSOLETE
		[.029]	C	--	14	12	UNPL	0.12[.005]	05185	192045-7	OBSOLETE
		[.022]	C	--	14	12	3-2	0.12[.005]	--	192045-6	OBSOLETE
		[.022]	C	--	14	12	1-2	0.12[.005]	05097	192045-5	OBSOLETE
		[.022]	C	--	14	12	UNPL	0.12[.005]	05055	192045-4	OBSOLETE
		[.018]	C	--	14	12	UNPL	0.12[.005]	--	192045-3	OBSOLETE
		[.027]	C	--	14	12	3-2	0.10[.004]	05164	192045-2	OBSOLETE
		[.027]	C	--	14	12	UNPL	0.10[.004]	05167	192045-1	OBSOLETE
	(FREE DIA)	LH	STYLE	MATING DIA	NUM LOUV	MAT'L (NOTE NO)	PLATING	MAT'L THK	REF	PART NUMBER	

STYLE B (MALE)

STYLE C (STRIP)

1 FINISH-SILVER PLATE 200uIN THICK MIN.

2 FINISH-NICKEL PLATE 40uIN THICK MIN.

3 FINISH-GOLD PLATE 10uIN THICK MIN.

4 FINISH-GOLD PLATE 50uIN THICK MIN.

5 FINISH-GOLD PLATE 20uIN THICK MIN.

6 FINISH-GOLD PLATE 200uIN THICK MIN.

7 FINISH-COPPER PLATE 10uIN THICK MIN.

8

9

10

11 PLATING NOTES ARE TO BE INTERPRETED AS FOLLOWS, 6-8 AS 6 OVER 8.

12 MATERIAL-CDA172, BeCu.

13 MATERIAL-STAINLESS STEEL.

14 PRODUCT IS SOLD BY THE FOOT.

15 72 INCH STRIP WOUND TO ONE INCH INSIDE DIAMETER.

16 PRELIMINARY PART NO.

17 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± .02
3 PLC ± .010
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH

SEE TABLE

DWN -
CHK J.TURNER
APVD -
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT -
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

CONTACT BAND, LAV MALE

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=192045 RESTRICTED TO -

SCALE 1:1 SHEET 1 of 2 REV M

1471-9 (1/15)

192045

A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9