






10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F




8 CKT.




12 CKT.

E




9 CKT.



13 CKT.

D




10 CKT.




14 CKT.

C



11 CKT.





15 CKT.

B



極数の種類

KIND OF CKT. NO. (FRONT VIEW)

A



SECTION Y-Y



基板パターンレイアウト (参考)


RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.)

REVISED EC NO: J2013-0870 DRWN: KAWASHIO CHKD: KASAKAWA APPR: Y01 ITO	2013/02/07 2013/02/13 2013/02/13	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION							
			10 UNDER	±0.2	DRAWN BY T. MIYAZAKI	DATE 2006/08/28	TITLE 1.25 W/B CONN. SINGLE S/T REC. ASS'Y 8-15CKT.									
			10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. ASAKAWA	DATE 2006/08/28										
			30 OVER	±0.3	APPROVED BY Y0. ITO	DATE 2006/08/28	molex									
			ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.							DOCUMENT NO.			SHEET NO.	
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE							SD-502382-002			2 OF 3	
					SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									

9 8 7


6 5 4 3 2

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev G 2012/01/25




NOTES

- 製品詳細寸法については、SD-502382-001, -002 を参照下さい。
PLEASE REFER TO SD-502382-001, -002 FOR THE DETAILED DIMENSION OF THE CONNECTOR.
- 梱包数量 : 1400個
NUMBER OF CONNECTIONS : 1400 PIECES/REEL.
- リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



- 材料
MATERIAL
キャリアテープ : ポリスチレン
CARRIER TAPE : POLYSTYRENE
トップテープ : ポリエステル、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート
TOP TAPE : POLYESTER, POLYETHYLENE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
リール : ポリスチレン <リサイクル材を含む>
REEL : POLYSTYRENE <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- ELV 及び RoHS 適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT



45.5	20.2	44	502382-15**	15
45.5	20.2	44	502382-14**	14
33.5	14.2	32	502382-13**	13
33.5	14.2	32	502382-12**	12
33.5	14.2	32	502382-11**	11
33.5	14.2	32	502382-10**	10
25.5	11.5	24	502382-09**	9
25.5	11.5	24	502382-08**	8
25.5	11.5	24	502382-07**	7
25.5	11.5	24	502382-06**	6
25.5	11.5	24	502382-05**	5
25.5	11.5	24	502382-04**	4
17.5	7.5	16	502382-03**	3
17.5	7.5	16	502382-02**	2
C	B	エンボステープ幅 A WIDTH OF TAPE	製品番号 MATERIAL NO.	極数 (KT. NO.)

REVISED EC NO.: J2013-0870 2013/02/07 DRWN: KAWASHIO 2013/02/13 CHKD: KASAKAWA 2013/02/13 APPR: Y01 ITO 2013/02/13	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±0.2	T. MIYAZAKI	2006/10/16	TITLE 1.25 W/B CONN. SINGLE S/T REC. EMBTP PKG				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	K. ASAKAWA	2006/10/16					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY Y01 ITO	2006/10/16	molex				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502382-003			1 OF 2		
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9