








1. MATERIAL:
HOUSING: NYLON66 UL94V-0, NATURAL COLOR.
CONTACT: BRASS, THICKNESS=0.20MM.
2. FINISH:
CONTACT: 100u" MIN. BRIGHT TIN PLATED ON CONTACT AREA,
30u" MIN. NICKEL UNDERPLATED OVER ALL.
3. NO PIN AT THIS POSITION.
4. WAVE SOLDER CAPABLE TO 240°C PER **TE CONNECTIVITY**
TEST SPEC. 109-201, CONDITION A.



3.00	PIN 3 & 4	6.74	8.0	4.0	6	9-1470109-6
2.40		30.74	32.0	28.0	30	8-1470109-0
2.40	PIN 32	32.74	34.0	30.0	32	7-1470109-2
	PIN 30	30.74	32.0	28.0	30	7-1470109-0
	PIN 28	28.74	30.0	26.0	28	6-1470109-8
	PIN 26	26.74	28.0	24.0	26	6-1470109-6
	PIN 24	24.74	26.0	22.0	24	6-1470109-4
	PIN 22	22.74	24.0	20.0	22	6-1470109-2
	PIN 20	20.74	22.0	18.0	20	6-1470109-0
	PIN 18	18.74	20.0	16.0	18	5-1470109-8
	PIN 16	16.74	18.0	14.0	16	5-1470109-6
	PIN 14	14.74	16.0	12.0	14	5-1470109-4
	PIN 12	12.74	14.0	10.0	12	5-1470109-2
	PIN 10	10.74	12.0	8.0	10	5-1470109-0
	PIN 8	8.74	10.0	6.0	8	4-1470109-8
	PIN 6	6.74	8.0	4.0	6	4-1470109-6
3.00		32.74	34.0	30.0	32	3-1470109-2
		30.74	32.0	28.0	30	3-1470109-0
		28.74	30.0	26.0	28	2-1470109-8
		26.74	28.0	24.0	26	2-1470109-6
		24.74	26.0	22.0	24	2-1470109-4
		22.74	24.0	20.0	22	2-1470109-2
		20.74	22.0	18.0	20	2-1470109-0
		18.74	20.0	16.0	18	1-1470109-8
		16.74	18.0	14.0	16	1-1470109-6
		14.74	16.0	12.0	14	1-1470109-4
		12.74	14.0	10.0	12	1-1470109-2
		10.74	12.0	8.0	10	1-1470109-0
		8.74	10.0	6.0	8	1470109-8
		6.74	8.0	4.0	6	1470109-6
DIM D	3 OMITTED PIN	DIM C	DIM B	DIM A	POS.	PART NUMBER

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.30 2 PLC ±0.20 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3°		DWN 27-JUN-2007		O. HU		 TE Connectivity	
		CHK 27-JUN-2007		S. HOU			
MATERIAL		APVD 27-JUN-2007		W.J. KE		2.0MM PITCH HEADER, DIP, VERTICAL TYPE	
SEE NOTE		PRODUCT SPEC 108-57217					
FINISH		QUALIFICATION TEST REPORT 501-57218		LOC DW	SIZE A ₃		
SEE NOTE		WEIGHT		SCALE --		SHEET 1 OF 2	



NUMBER

3RD ANGLE PROJECTION

METRIC

PRINT DIST
DW

PRINT DIST
DW

LTR	REVISION RECORD	SEE SHEET 1.	ECO	DWN	CHK	DATE
-----	-----------------	--------------	-----	-----	-----	------

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±°	DWN	O. HU	 TE Connectivity				
		27-JUN-2007					
		CHK	S. HOU	NAME 2.0MM PITCH HEADER, DIP, VERTICAL TYPE			
		27-JUN-2007					
MATERIAL	APVD	W.J. KE					
SEE NOTE		27-JUN-2007					
	PRODUCT SPEC						
FINISH	QUALIFICATION TEST REPORT		LOC	SIZE	DRAWING NO	REV	
	SEE NOTE		DW	A ₃	C-1470109	E1	
WEIGHT			SCALE		SHEET		
				--		2 OF 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9