








LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GP	00	F		REVISED PER ECO-13-012712	10SEP2013	CJV	SLB
		G		REVISED PER ECO-17-006044	10AUG2017	A.P	D.G



⚠	REC. HEADER, 15 POS., STUD WITH THREAD M3	4-1740196-2	4-1740196-5
⚠	REC. HEADER, 15 POS., BRACKET WITH THREAD M3	2-1740196-2	2-1740196-5
	REC. HEADER, 15 POS., STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740196-2	3-1740196-5
	REC. HEADER, 15 POS., BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740196-2	1-1740196-5
⚠	REC. HEADER, 15 POS., BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740196-2	0-1740196-5
DESCRIPTION		SHELL PLATING: TIN OVER Ni	SHELL PLATING: Ni



REMARKS:

- ⚠ CONTACT AREA: min. 0.8µm Au OVER 1.27 µm Ni ;
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER min. 1.27 µm Ni
- 2 PACKAGING SEE SHEET 2
- 3 CONNECTOR SUITABLE FOR LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- ⚠ TIN OVER NICKEL
- ⚠ OBSOLETE



BEMERKUNGEN:

- ⚠ KONTAKTBEREICH: min. 0.8µm Au UEBER 1.27 µm Ni;
LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER min. 1.27 µm Ni
- 2 VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- 3 STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES SMT LOETEN
- ⚠ ZINN UEBER NICKEL
- ⚠ UBERHOLT

6	2	THREAD STUD GEW INDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	8	REC. CONTACT, SMD, LONG BUCHSENKONTAKT, SMD, LANG	⚠	CuMg
4	7	REC. CONTACT, SMD, SHORT BUCHSENKONTAKT, SMD, KURZ	⚠	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTUECK, SMD, LINKS/RECHTS	⚠	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	REC. HOUSING BUCHSENGEHAUESE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK IST NUR DURCH AMF REKONTROLLIERT. ANSONSTEN IST SEIN FELDVERWENDUNG VERBODEN. DIE ANGABEN GELTEN FÜR DEN ANWENDER UND SIND NICHT VERBODEN.		DWN L.SCHLUETER	30NOV2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 15 POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 15 POL. EUROSTYLE		RESTRICTED TO NUR FÜR	
DIMENSIONS MASSENHEITEN (MM)	TOLERANCES TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK M.SCHAARSCHMIDT	01DEC2004	SIZE A1	CAGE CODE 00779	SCALE MASSSTAB 4:1	SHEET BLATT 1
0 PLC ±	0.2	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	01DEC2004	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	1740196	OF VON 2	REV G
1 PLC ±		APPLICATION SPEC ANWENDUNGSSPEZ.		CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG			
2 PLC ±		WEIGHT GEWICHT	-				
3 PLC ±							
4 PLC ±							
5 PLC ±							
6 PLC ±							
7 PLC ±							
8 PLC ±							
9 PLC ±							
10 PLC ±							
11 PLC ±							
12 PLC ±							
13 PLC ±							
14 PLC ±							
15 PLC ±							
16 PLC ±							
17 PLC ±							
18 PLC ±							
19 PLC ±							
20 PLC ±							
21 PLC ±							
22 PLC ±							
23 PLC ±							
24 PLC ±							
25 PLC ±							
26 PLC ±							
27 PLC ±							
28 PLC ±							
29 PLC ±							
30 PLC ±							
31 PLC ±							
32 PLC ±							
33 PLC ±							
34 PLC ±							
35 PLC ±							
36 PLC ±							
37 PLC ±							
38 PLC ±							
39 PLC ±							
40 PLC ±							
41 PLC ±							
42 PLC ±							
43 PLC ±							
44 PLC ±							
45 PLC ±							
46 PLC ±							
47 PLC ±							
48 PLC ±							
49 PLC ±							
50 PLC ±							
51 PLC ±							
52 PLC ±							
53 PLC ±							
54 PLC ±							
55 PLC ±							
56 PLC ±							
57 PLC ±							
58 PLC ±							
59 PLC ±							
60 PLC ±							
61 PLC ±							
62 PLC ±							
63 PLC ±							
64 PLC ±							
65 PLC ±							
66 PLC ±							
67 PLC ±							
68 PLC ±							
69 PLC ±							
70 PLC ±							
71 PLC ±							
72 PLC ±							
73 PLC ±							
74 PLC ±							
75 PLC ±							
76 PLC ±							
77 PLC ±							
78 PLC ±							
79 PLC ±							
80 PLC ±							
81 PLC ±							
82 PLC ±							
83 PLC ±							
84 PLC ±							
85 PLC ±							
86 PLC ±							
87 PLC ±							
88 PLC ±							
89 PLC ±							
90 PLC ±							
91 PLC ±							
92 PLC ±							
93 PLC ±							
94 PLC ±							
95 PLC ±							
96 PLC ±							
97 PLC ±							
98 PLC ±							
99 PLC ±							
100 PLC ±							

LOC		DIST		REVISIONS						
GP		00		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
				-		SEE SHEET 1		-	-	-




REMARKS:

- COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED
 - BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - 7m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS
- ⚠ OBSOLETE

BEMERKUNGEN:

- ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
 - BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE
- ⚠ UBERHOLT

1740196	4	225	-	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., STUD M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., BOLZEN M3	-	-
	4	-	225	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., STUD UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., BOLZEN UNC4-40	-	-
	4	-	-	225	-	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., M3	-	-
	4	-	-	-	225	-	SUB-D REC. HEADER, 15 POS., UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL., UNC4-40	-	-
	4	-	-	-	-	225	SUB-D REC. HEADER, 15 POS. SUB-D BUCHSENSTECKER, 15 POL.	-	-
	3	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	COVER BELT FOR BLISTER BELT ABDECKBAND FÜR BLISTERGURT	TRANSPARENT	PET
	2	7m	7m	7m	7m	7m	BLISTER BELT BLISTERGURT	GREY/BLACK GRAU/SCHWARZ	PS
1	1	1	1	1	1	1	REEL SPULE	GREY GRAU	PS
ORDER NO. BESTELL-NR.	POS.						DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.							DWN L.SCHLUETER 30NOV2004 CHK M.SCHAARSCHMIDT 01DEC2004 APVD G.FELDMEIER 01DEC2004	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 15 POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 15 POL. EUROSTYLE	RESTRICTED TO	
			0 PLG ± 1 PLG ± 2 PLG ± 3 PLG ± 4 PLG ± ANGLES ±°				PRODUCT SPEC 108-94000 APPLICATION SPEC - WEIGHT -	SIZE A1	CAGE CODE 00779
MATERIAL SEE TABLE S. TABELLE			FINISH SEE TABLE S. TABELLE				DRAWING NO C1740196	SHEET 2	REV G

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9