




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		D2	REVISED PER ECO-11-004917	11MAR11	RK	HMR

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, UL94V-0 BLACK.
TERMINALS: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
SCREWS: #6-32, STEEL, ZINC PLATED WITH CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:
CURRENT RATING UL/CSA:
CLASS C: 25A, 300V.
CLASS D: 5A, 600V.
WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:
RECOMMENDED TORQUE: 7 IN-LB.
OPERATING TEMP.: 105°C MAX.

- 1
- SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS.
- 2
- SEE FIGURE.
- 3
- MARK WITH WHITE PERMANENT INK.
- 4
- ALL SCREWS BOTTOMED.
- 5
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS
-
- STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



RECOMMENDED PCB LAYOUT



10.875	11.311	28	6PCV-28-009	4-1546686-2
10.500	10.936	27	6PCV-27-009	4-1546686-1
10.125	10.561	26	6PCV-26-009	4-1546686-0
9.750	10.186	25	6PCV-25-009	3-1546686-9
9.375	9.811	24	6PCV-24-009	3-1546686-8
9.000	9.436	23	6PCV-23-009	3-1546686-7
8.625	9.061	22	6PCV-22-009	3-1546686-6
8.250	8.686	21	6PCV-21-009	3-1546686-5
7.875	8.311	20	6PCV-20-1362	7-1546158-9
7.875	8.311	20	6PCV-20-1361	7-1546158-8
7.875	8.311	20	6PCV-20-009	3-1546686-4
7.500	7.936	19	6PCV-19-009	3-1546686-3
7.125	7.561	18	6PCV-18-009	3-1546686-2
6.750	7.186	17	6PCV-17-009	3-1546686-1
6.375	6.811	16	6PCV-16-009	3-1546686-0
6.000	6.436	15	6PCV-15-009	2-1546686-9
5.625	6.061	14	6PCV-14-009	2-1546686-8
5.250	5.686	13	6PCV-13-009	2-1546686-7
4.875	5.311	12	6PCV-12-009	6-1546158-6
4.500	4.936	11	6PCV-11-009	2-1546686-6
4.125	4.561	10	6PCV-10-009	2-1546686-5
3.750	4.186	9	6PCV-09-009	2-1546686-4
3.375	3.811	8	6PCV-08-1188	1-1437653-6
3.375	3.811	8	6PCV-08-009	1-1437653-2
3.000	3.436	7	6PCV-07-009	5-1546158-8
2.625	3.061	6	6PCV-06-009	1-796988-1
2.250	2.686	5	6PCV-05-009	5-1546158-2
1.875	2.311	4	6PCV-04-009	7-1437652-0
1.500	1.936	3	6PCV-03-009	796988-5
1.125	1.561	2	6PCV-02-009	3-1437652-8
DIM B	DIM A	NO OF POS.	CATALOG NUMBER	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .02

3 PLC ± .010

4 PLC ± -

ANGLES ± 1°

FINISH

-

DWN S SCHLEGEL 8/19/03

CHK S YODER 8/19/03

APVD S YODER 8/19/03

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

6PCV-XX-009 ASSEMBLY

SIZE A3

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-796988-5

RESTRICTED TO

SCALE NTS

SHEET 1 OF 2

REV D2

4		3		2		1							
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		LOC		DIST		REVISIONS					
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.		FT		0		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
									-	SEE SHEET 1	-	-	-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7-1546158-8

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7-1546158-9

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 8/19/03		TE TE Connectivity							
DIMENSIONS: INCHES		CHK S YODER 8/19/03									
		APVD S YODER 8/19/03		NAME 6PCV-XX-009 ASSEMBLY							
		PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO							
		APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO							
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		A300779		C-796988-5		-	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS		SHEET 2 OF 2		REV D2	

1470-19 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9