




TITLE **REMOVABLE CARTRIDGE**

LTR. **A**

DRAWING:



Mounted in a detector case type R 451576.

General tolerances :  $\pm 0.5$  mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- FREQUENCY RANGE : .01 - 18 GHz
- IMPEDANCE : 50 Ohms
- POLARITY : Negative
- FREQUENCY RESPONSE:
  - ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\pm 0.2$  dB/Octave
  - ( 0.01 - 12.4 GHz ) :  $\pm 0.5$  dB
  - ( 0.01 - 18 GHz ) :  $\pm 1$  dB
- V.S.W.R. :
  - ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\leq 1.35$
  - ( 8 - 18 GHz ) :  $\leq 1.50$
- SENSITIVITY:
  - LOW LEVEL (Input power  $\leq -20$ dbm):  $> 500$  mV/mW
  - HIGH LEVEL (Input power  $= 0.35$ mW):  $> 100$  mV
- TANGENTIAL SENSITIVITY : - 44 dB mini
- SQUARE LAW RESPONSE LIMIT : - 12 dBm
- VIDEO IMPEDANCE : 1 k $\Omega$  Typical
- VIDEO CAPACITY : 20 pF Typical
- AVERAGE POWER (CW) : 200 mW Maxi
- SCHOTTKY DIODE : <<Zero bias>>

Tentative data subject to change without notice.


3294 - 8902

PEN CRT	QUALITY Dept App. <b>MO</b>				
	<b>A</b>	16 JAN 1990			
PAGE 1/1	DATE 16/01/90	NAME K.LUCIEN	LTR	REVISIONS	DATE APP.



TITLE **REMOVABLE CARTRIDGE** LTR. **A**

DRAWING:



Mounted in a detector case type R 451576.

General tolerances :  $\pm 0.5$  mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

FREQUENCY RANGE : .01 - 18 GHz  
 IMPEDANCE : 50 Ohms  
 POLARITY : Negative  
 FREQUENCY RESPONSE:  
 ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\pm 0.2$  dB/Octave  
 ( 0.01 - 12.4 GHz ) :  $\pm 0.5$  dB  
 ( 0.01 - 18 GHz ) :  $\pm 1$  dB  
 V.S.W.R. :  
 ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\leq 1.35$   
 ( 8 - 18 GHz ) :  $\leq 1.50$   
 SENSITIVITY:  
 LOW LEVEL (Input power  $\leq -20$ dbm):  $> 500$  mV/mW  
 HIGH LEVEL (Input power  $= 0.35$ mW):  $> 100$  mV  
 TANGENTIAL SENSITIVITY : - 44 dB mini  
 SQUARE LAW RESPONSE LIMIT : - 12 dBm  
 VIDEO IMPEDANCE : 1 k $\Omega$  Typical  
 VIDEO CAPACITY : 20 pF Typical  
 AVERAGE POWER (CW) : 200 mW Maxi  
 SCHOTTKY DIODE :  $\langle\langle$ Zero bias $\rangle\rangle$

Tentative data subject to change without notice. 3294 - 8902

PEN CAT	QUALITY Dpt App. MO 16 JAN. 1990				
	A				
PAGE 1/1	DATE 16/01/90	NAME K. LUCIEN	LTR	REVISIONS	DATE APP.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9