




4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

MAR , 2006.

© COPYRIGHT 2009 By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

IR

—

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

—

—

—

—

—

CONNECTOR

BOX

314mm(L)*128mm(W)*11mm(H)

OUTER CARTON

340mm(L)*295mm(W)*320mm(H)

CORRUGATE PAPER

INNER CARTON

320mm(L)*138mm(W)*144mm(H)

OBSOLETE	5040	1260	105	40	9	—	—	9
OBSOLETE	4320	1080	90	50	9	—	—	8
OBSOLETE	4320	1080	90	48	9	—	—	7
OBSOLETE	4320	1080	90	46	9	—	—	6
OBSOLETE	4320	1080	90	44	9	—	—	5
OBSOLETE	5040	1260	105	42	9	—	—	4
OBSOLETE	5040	1260	105	40	9	—	—	3
OBSOLETE	5040	1260	105	38	9	—	—	2
OBSOLETE	5760	1440	120	36	9	—	—	1
OBSOLETE	5760	1440	120	34	9	—	—	0
OBSOLETE	6480	1620	135	32	8	—	—	9
OBSOLETE	7200	1800	150	30	8	—	—	8
OBSOLETE	7200	1800	150	28	8	—	—	7
OBSOLETE	7920	1980	165	26	8	—	—	6
OBSOLETE	8640	2160	180	24	8	—	—	5
OBSOLETE	9360	2340	195	22	8	—	—	4
OBSOLETE	10080	2520	210	20	8	—	—	3
OBSOLETE	11520	2880	240	18	8	—	—	2
OBSOLETE	12960	3240	270	16	8	—	—	1
OBSOLETE	15120	3780	315	14	8	—	—	0
OBSOLETE	17280	4320	360	12	7	—	—	9
OBSOLETE	20880	5220	435	10	7	—	—	8
OBSOLETE	26640	6660	555	8	7	—	—	7
OBSOLETE	35280	8820	735	6	7	—	—	6
OBSOLETE	51840	12960	1080	4	7	—	1734506	5
OBSOLETE	4320	1080	90	50	7	—	—	4
OBSOLETE	4320	1080	90	48	7	—	—	3
OBSOLETE	4320	1080	90	46	7	—	—	2
OBSOLETE	4320	1080	90	44	7	—	—	1
OBSOLETE	5040	1260	105	42	7	—	—	0
OBSOLETE	5040	1260	105	40	6	—	—	9
OBSOLETE	5040	1260	105	38	6	—	—	8
OBSOLETE	5760	1440	120	36	6	—	—	7
OBSOLETE	5760	1440	120	34	6	—	—	6
OBSOLETE	6480	1620	135	32	6	—	—	5
OBSOLETE	7200	1800	150	30	6	—	—	4
OBSOLETE	7200	1800	150	28	6	—	—	3
OBSOLETE	7920	1980	165	26	6	—	—	2
OBSOLETE	8640	2160	180	24	6	—	—	1
OBSOLETE	9360	2340	195	22	6	—	—	0
OBSOLETE	10080	2520	210	20	5	—	—	9
OBSOLETE	11520	2880	240	18	5	—	—	8
OBSOLETE	12960	3240	270	16	5	—	—	7
OBSOLETE	15120	3780	315	14	5	—	—	6
OBSOLETE	17280	4320	360	12	5	—	—	5
OBSOLETE	20880	5220	435	10	5	—	—	4
OBSOLETE	26640	6660	555	8	5	—	—	3
OBSOLETE	35280	8820	735	6	5	—	—	2
OBSOLETE	51840	12960	1080	4	5	—	1734506	1

OBSOLETE	5040	1260	105	40	4	—	—	9
OBSOLETE	4320	1080	90	50	4	—	—	8
OBSOLETE	4320	1080	90	48	4	—	—	7
OBSOLETE	4320	1080	90	46	4	—	—	6
OBSOLETE	4320	1080	90	44	4	—	—	5
OBSOLETE	5040	1260	105	42	4	—	—	4
OBSOLETE	5040	1260	105	40	4	—	—	3
OBSOLETE	5040	1260	105	38	4	—	—	2
OBSOLETE	5760	1440	120	36	4	—	—	1
OBSOLETE	5760	1440	120	34	4	—	—	0
OBSOLETE	6480	1620	135	32	3	—	—	9
OBSOLETE	7200	1800	150	30	3	—	—	8
OBSOLETE	7200	1800	150	28	3	—	—	7
OBSOLETE	7920	1980	165	26	3	—	—	6
OBSOLETE	8640	2160	180	24	3	—	—	5
OBSOLETE	9360	2340	195	22	3	—	—	4
OBSOLETE	10080	2520	210	20	3	—	—	3
OBSOLETE	11520	2880	240	18	3	—	—	2
OBSOLETE	12960	3240	270	16	3	—	—	1
OBSOLETE	15120	3780	315	14	3	—	—	0
OBSOLETE	17280	4320	360	12	2	—	—	9
OBSOLETE	20880	5220	435	10	2	—	—	8
OBSOLETE	26640	6660	555	8	2	—	—	7
OBSOLETE	35280	8820	735	6	2	—	—	6
OBSOLETE	51840	12960	1080	4	2	—	1734506	5
OBSOLETE	4320	1080	90	50	2	—	—	4
OBSOLETE	4320	1080	90	48	2	—	—	3
OBSOLETE	4320	1080	90	46	2	—	—	2
OBSOLETE	4320	1080	90	44	2	—	—	1
OBSOLETE	5040	1260	105	42	2	—	—	0
OBSOLETE	5040	1260	105	40	1	—	—	9
OBSOLETE	5040	1260	105	38	1	—	—	8
OBSOLETE	5760	1440	120	36	1	—	—	7
OBSOLETE	5760	1440	120	34	1	—	—	6
OBSOLETE	6480	1620	135	32	1	—	—	5
OBSOLETE	7200	1800	150	30	1	—	—	4
OBSOLETE	7200	1800	150	28	1	—	—	3
OBSOLETE	7920	1980	165	26	1	—	—	2
OBSOLETE	8640	2160	180	24	1	—	—	1
OBSOLETE	9360	2340	195	22	1	—	—	0
OBSOLETE	10080	2520	210	20	0	—	—	9
OBSOLETE	11520	2880	240	18	0	—	—	8
OBSOLETE	12960	3240	270	16	0	—	—	7
OBSOLETE	15120	3780	315	14	0	—	—	6
OBSOLETE	17280	4320	360	12	0	—	—	5
OBSOLETE	20880	5220	435	10	0	—	—	4
OBSOLETE	26640	6660	555	8	0	—	—	3
OBSOLETE	35280	8820	735	6	0	—	—	2
OBSOLETE	51840	12960	1080	4	0	—	1734506	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

O.HU

23-MAR-2006

CHK

S.HDU

23-MAR-2006

APVD

W.J.KE

23-MAR-2006

PRODUCT SPEC

108-57197

APPLICATION SPEC

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE

1:1

SHEET

2 OF 2

REV

B1

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ± —

1 PLC ± 0.15

2 PLC ± 0.10

3 PLC ± 0.05

4 PLC ± —

ANGLES ± 3°

MATERIAL

SEE SHEET 1

FINISH

SEE SHEET 1

STE

TE Connectivity

AMPMODU 2.0mm PITCH,REC

CONN,VERTICAL,MOUNT TYPE

SIZE

A3

CAGE CODE

—

DRAWING NO

C=1734506

RESTRICTED TO

—

1470-19 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9