


半田付け部詳細図
DETAIL FOR SOLDERING AREA

$\phi 0.9 \pm 0.05$

$\phi 0.1 \times$

0.35 MIN.

参考推奨基板寸法

RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (REF.)
(SCALE 2:1)

注記
NOTES:

1. 材質

MATERIAL

ハウジング: PPS、ガラス充填、茶色、UL94V-0
HOUSING: PPS (POLYPHENYLENE SULFIDE),
GLASS FILLED, BROWN, UL94V-0
ターミナル: 黄銅 (t=0.2)
TERMINAL: BRASS (t=0.2)

2. メッキ仕様

PLATING

ターミナル

TERMINAL

接点部: 金メッキ 0.76 マイクロメートル以上

CONTACT AREA: GOLD 0.76 MICROMETER MINIMUM

半田付け部: 錫メッキ 2.0 マイクロメートル以上

SOLDER TAIL AREA: TIN 2.0 MICROMETER MINIMUM

下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上

UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM

3. テールのバラツキ寸法

TAIL COPLANARITY


テール平坦度は、0.1 ミリメートル以下。

TAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.


4. 本製品は、500600-***7 の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 500600-***7.

65.37	62.865	68.47	500600-2079	500600-2077	200
C	B	A	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CIRCUITS
S	DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION 
2	DRAWN BY YSUGIURA		TITLE 0.635 MM PITCH B/B CONN. PLUG HSG ASSY -LEAD FREE-		
	DATE 2005/01/21				
25	CHECKED BY KTOJO				
	DATE 2005/01/21				
3	APPROVED BY NUKITA		 MOLEX INCORPORATED		
	DATE 2005/01/21				
	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.
E	SEE CHART		SD-500600-003		1 OF 1
	SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				



△ スティック内での製品の向きと両端固定方法



注記
NOTES.

- △ スティック片端はキャップ止め、反対側はテープ止め。
ONE END WITH CAP, ANOTHER WITH TAPE.
2. 全長: 600 ± 2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
4. 材料 スティック: ポリ塩化ビニル
MATERIAL STICK: P.V.C.
5. 本製品は、500600-***9 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 500600-***9.

RELEASED EC NO: J2005-2118 DRWN:YSUGIURA01 2005/01/24 CHKD:NUKITA 2005/01/25 APPR:NUKITA 2005/01/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY YSUGIURA	DATE 2005/01/24	TITLE 500600-**77 STICK PACKAGING -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KTOJO	DATE 2005/01/24				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY NUKITA	DATE 2005/01/24	MOLEX INCORPORATED			
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.					
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-500600-004		1 OF 1		
	REV			SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9