







mat'l. code				surface ISO 1301 ✓		tolerance ISO406 ISO1101		projection 		product family MOD JACK			
ltn ecn nodr				date		tolerances unless otherwise specified				title			
E	M04-0174	MTH	8/17/04	angle mm ↔	0.X±0.3		scale 1.0		R/A CAT5 GANG JACK ASSY 8 POS UNSHIELDED SNAP PEG				
F	M04-0187	MTH	10/06/04		0.XX±0.13								
G	M05-0067	MTH	4/8/05		0.XXX±0.051								
H	N06-0036	DT	2/9/06	dr	L.POTTEIGER		8/30/95		dwg no		sheet 1 of 2		size A4
J	ELX-N-007928	SH	2011-11-18	eng	Y.BELOPOLSKY		8/30/95		FCI 		95679		
K	ELX-N-011015	SH	03/27/12	chr	Y.BELOPOLSKY		8/30/95						
				app	Y.BELOPOLSKY		8/30/95		type		Product Customer Drawing		
sheet		revision		K		K							
index		sheet		1		2							

1. APPLICABLE PC BOARD THICKNESS: 1.6 mm.
2. CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE ALLOY UNS-C51000,
Ø0.460 ROUND WIRE, PLATING SEE TABLE.
3. CENTER PEG FOR 8 PORT AND ABOVE.
- ④ 4. OPTIONAL CENTER PEG IN PORT 6
(95679-X06PLF) WITH CENTER PEG
(95679-X06LF) WITHOUT CENTER PEG
- ⑤ 5. PART NUMBERS WITH LF IN THE END ARE LEAD FREE.
4. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY
REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
5. THE HOUSING TEMPERATURE WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK
TEMPERATURE FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A
1.5 MM MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- ⑥ 6. PLATING OPTION:
MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.
7. PRODUCT SPECIFICATION GS-12-083
PACKAGING SPECIFICATION GS-14-361



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

PLATING CODE X	PLATING ⑥
0	5u" Au + high performance lubricant
1	15u" GOLD.
2	15u" G.X.T.
3	5u" Au + high performance lubricant
5	50u" GXT.

mat'l. code		surface ISO 1301 ✓		tolerance ISO406 ISO1101		projection		product family MOD JACK	
ltr ecn nodr		date		tolerances unless otherw		specified		title	
K				angle	0.X±0.3	MM		R/A CAT5 GANG JACK ASSY 8 POS UNSHIELDED SNAP PEG	
				0°±2'	0.XXX±0.051				
				dr	L.POTTEIGER	8/30/95	FCI	dwg no	
				eng	Y.BELOPOLSKY	8/30/95		sheet 2 of 2	
				chr	Y.BELOPOLSKY	8/30/95		95679	
				app	Y.BELOPOLSKY	8/30/95		A4	
sheet		revision						type	
index		sheet						Product Customer Drawing	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9