

9. WHEN RUNNING I6-I4 PIDG FASTON, P/N 640905-2, REMOVE ITEMS 9, 24, 25, 121, AND 122 AND INSTALL ITEMS 126, 127, 128. ADJUST HEIGHT OF 127 AND LOCK WITH 128. THESE ARE USED TO REDUCE TERMINAL TWISTING.

 ITEM 127 MAY NEED TO BE ADJUSTED WHEN SWITCHING TERMINALS.

	-	1-21030-3	PIN, DOWEL .1875 X .750	76
1	-	4-23620-3	PIN, RETAIN, GRVD, 1/4 X 1.050	78
8	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	77
3	-	1-24954-2	SPACER, SHIM	76
REF	-	815459-2	FUNNEL, WIRE	75
REF	-	815459-1	FUNNEL, WIRE	74
1	-	SEE CHART	DIE, ASSEMBLY	73
2	-	1-21000-8	SCR, SKT HD CAP 6-32 X .250	72
1	-	459648-1	SPRING, TERM. EJECT	71
1	-	459645-1	PLATE, TERMINAL EJECT	70
1	-	459650-1	SHAFT	69
5	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP, S-LOCK, 6-32 X .25	68
1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	65
1	-	690124-1	WASHER, RAM (.115)	64
1	-	459667-1	SPRING	63
1	-	459658-1	KNOB, TERMINAL, FEED	62
1	-	2-21006-8	SCR, SET, CUP POINT 6-32 X .188	61
1	-	21030-8	PIN, DOWEL .1250 X 1.500	60
1	-	459657-1	BLOCK, PIN, MOUNTING	59
3	-	4-21000-1	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 1.500	57
1	-	459672-1	RAM	55
2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	54
1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	53
1	-	459674-1	HOUSING APPLICATOR	47
1	-	459649-1	BLOCK, PIVOT MOUNT	45
1	-	459646-1	BLOCK, SLIDE	44
2	-	5-21028-5	PIN, SLOTTED SPRING .125 X .750	43
1	-	459651-1	KNOB, HAND	42
1	-	459670-1	BASE PLATE, APPLICATOR (CLOSED BARREL MINI-APPLICATOR)	41
1	-	459652-1	CAM, BARREL	39
2	-	459656-1	GIB	38
1	-	21004-1	SCR, SKT HD SHLDR 1/4 DIA X .375	36
1	-	459662-1	SLIDE, INSULATION CRIMPER	35
1	-	5-21004-7	SCR, SKT HD SHLDR 1/4 DIA X .250	34
1	-	690142-1	DISC, INSULATION	33
1	-	459663-1	DISC, WIRE CRIMP	32
8	-	2-22280-5	SPRING, COMPRESSION	31
1	-	690212-1	POST, RAM	28
1	-	459666-1	CAP, RAM	27
1	-	459668-1	WHEEL, TAPE FEED	26
1	-	459655-1	STOP, TERMINAL	25
1	-	459655-2	STOP, TERMINAL	24
1	-	459644-1	STRIPPER, TAPE	23
2	-	1-21000-3	SCR, SKT HD CAP 4-40 X .250	22
1	-	459671-1	RETAINER, TAPE CLOSED BARREL MINI-APPLICATOR	21
REF	-	459655-3	STOP, TERMINAL	20
1	-	318318-1	TOOL HOLDER, LOWER	9
2	-	7-21000-4	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .312	8
2	-	459654-1	SPACER	7
6	-	3-21000-6	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .625	6
1	-	459659-1	PLATE, SUPPORT	5
1	-	2-21002-6	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .375	4
2	-	21045-6	RING, RETAIN, EXTERN, 1/4 CRESCENT	3
1	-	5-21028-1	PIN, SLOTTED SPRING .125 X .500	1
-1	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO.

AMP 4805 REV 31MAR2000


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A	66	-	-	SEE SHEET I	-	-	-

DIMENSIONS AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009.

C

B

A



APPLICATORS SET UPS								
PRODUCT TYPE			DIE SET NO		DIE MARK	TERMINAL STOP	ACCESSORIES	REMARKS
RING SPADES AND PIDG BUTT SPLICES PIDG PLASTI- GRIP	26-22	YELLOW	69877		YELLOW	459655-1 (SUPPLIED W/687658-1) **459655-3	FUNNELS 815459-1(22-18) 815459-2(16-14)	
	22-16	RED	59826-1*/69872		RED			
	16-14	BLUE	59827-1*/69823		BLUE			
	12-10	YELLOW	59828-1*69874		YELLOW			
FASTON PIDG	26-24	YELLOW	69877-2		YELLOW	459655-2 (SUPPLIED W/687658-1)	FUNNELS 815459-1(22-18) 815459-2(16-14)	
	22-18	CLEAR	90248-2					
	22-18	RED	59826-1*		RED			
	16-14	BLUE	59827-1*		BLUE			△9
	14-12	GREEN	90240-2					
	12-10	YELLOW	59828-1*		YELLOW			
BUTT SPLICES PLASTI-GRIP	26-22	YELLOW	69877			459655-3	FUNNELS 815459-1(22-18) 815459-2(16-14)	12--10
	22-16	RED	69872		RED			△8
	16-14	BLUE	69873		BLUE			
	12-10	YELLOW	69874		YELLOW			
LARGE EXPANSION PLASTI-GRIP AND PIDG	12-10	YELLOW	69897		BLACK/ YELLOW	459655-4	904438-1 GUIDE 904707-1 HOLDER	TO ASSIST THE TERM ON THE DIE SIDE
RING SPADES SOLISTRAND	22-18		68240-1			459655-1 (SUPLIED W/687658-1)	FUNNELS 852426-3(22-18) 852426-1(16-14) 852426-2(12-10)	
	16-14		68241-1					
	12-10		68242-1					
RING SPADES BUDGET	22-18		68259-1			459655-1 (SUPPLIED W/687658-1)	FUNNELS 852426-3(22-18) 852426-1(16-14) 852426-2(12-10)	
	16-14		68094					
	12-10		68260-2					
.156 SERIES, SHUR PLUG,RECEPTACLE, FULLY INSULATED	16-14	BLUE	59827-2		BLUE	REMOVE TERMINAL STOP	690455-2 STRIPPER	REMOVE 240639-1 AND REPLACE WITH 690455-2

* TETRI-CRIMP DIE CONFIGURATION.
** REQUIRED FOR PIDG BUTT SPLICES ONLY.

100% DIMENSIONAL COMPLIANCE REQUIRED FOR THIS DRAWING. DIMENSIONS
SHOWN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ANY DIMENSIONS NOT SHOWN
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST NOTATION.

OWN: STANEM 23FEB2007
CHK: T. ELBIN 23FEB2007
APVD: T. ELBIN 23FEB2007

TE Connectivity
Harrisburg, PA 17105-3608

DIMENSIONS:
IN

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±.1
1 PLC ±.1
2 PLC ±.02
3 PLC ±.005
4 PLC ±.0005
ANGLES ±.1

MATERIAL: -
FINISH: -

PRODUCT SPEC:
APPLICATION SPEC:
114-2157

WEIGHT: -

Customer Drawing

SIZE: A
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: C=687658

RESTRICTED TO: -

SCALE: 7:10
SHEET: 2 OF 2
REV: AS1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9