

D  
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-2009

B

A

D

C

B


A

|                              |     |                          |  |           |     |      |  |
|------------------------------|-----|--------------------------|--|-----------|-----|------|--|
| 4                            |     | 3                        |  | 2         |     | 1    |  |
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. |     | RELEASED FOR PUBLICATION |  | LOC       |     | DIST |  |
| © COPYRIGHT                  |     | ALL RIGHTS RESERVED.     |  |           |     |      |  |
|                              |     |                          |  | REVISIONS |     |      |  |
| P                            | LTR | DESCRIPTION              |  | DATE      | DWN | APVD |  |
|                              | B1  | ECR-12-013452            |  | 30JUL2012 | XZ  | SX   |  |
|                              |     |                          |  |           |     |      |  |
|                              |     |                          |  |           |     |      |  |
|                              |     |                          |  |           |     |      |  |

# REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART NUMBER 2151018-1



FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1528582  
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)  
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE  
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR  
1528582

|                                                                                       |  |                  |  |                                                                                                       |           |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN X. ZHAO      |  |  TE Connectivity |           |              |               |
| DIMENSIONS:                                                                           |  | CHK S. XI        |  |                                                                                                       |           |              |               |
|  |  | APVD S. XI       |  | NAME                                                                                                  |           |              |               |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC     |  | FINE ADJUST SIDE FEED<br>HDI APPLICATOR                                                               |           |              |               |
|                                                                                       |  | APPLICATION SPEC |  |                                                                                                       |           |              |               |
| MATERIAL                                                                              |  | WEIGHT           |  | SIZE                                                                                                  | CAGE CODE | DRAWING NO   | RESTRICTED TO |
|                                                                                       |  |                  |  | A3                                                                                                    |           | ©- 1528582   |               |
|                                                                                       |  |                  |  | SCALE                                                                                                 |           | SHEET 1 OF 2 | REV B1        |

 RECOMMENDED SPARE PARTS.

- GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.



|                          |  |              |         |
|--------------------------|--|--------------|---------|
| DRAWING NUMBER - 1528582 |  | SHEET 2 OF 2 | REV. B1 |
|--------------------------|--|--------------|---------|

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9