




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-		P2	REVISED PER ECO-11-005294	11APR11	RK	HMR

SECTION A-A



DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.3		DWN R. FABRIS 22JUL99		CHK C. TARTARI		APVD -		NAME AMP-LATCH POST SUPPORT ASS'Y 90° LOW PROFILE							
MATERIAL $\triangle 1$ $\triangle 2$ $\triangle 3$		FINISH $\triangle 4$ $\triangle 5$ $\triangle 6$		PRODUCT SPEC 108-20038		APPLICATION SPEC -		SIZE A3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-281279		RESTRICTED TO -			
CUSTOMER DRAWING										SCALE 5:1		SHEET 1		OF 2		REV P2	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-5	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-5	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-5	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-5	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-5	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-5	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-5	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-5	N	60.96	68.58	71.12
60	30x2	284361-5	N	73.66	81.28	83.82

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-2	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-2	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-2	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-2	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-2	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-2	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-2	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-2	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-1	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-1	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-1	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-1	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-1	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-1	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-1	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-1	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-3	P	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-3	P	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-3	P	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-3	P	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-3	P	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-3	P	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-3	P	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-3	P	60.96	68.58	71.12
60	30x2	284361-3	P	73.66	81.28	83.82

LOC	DIST	REVISIONS				
1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
				SEE SHEET 1 OF 2		

- 1 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE NERO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, BLACK COLOUR)
- 2 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE GRIGIO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, GRAY COLOUR)
- 3 MATERIALE CONTATTO: OTTONE
(CONTACT MATERIAL: BRASS)
- 4 FINITURA CONTATTO: 0.76µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.76µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE
TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)
- 5 FINITURA CONTATTO: 0.38µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.38µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE
TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)
- 6 FINITURA CONTATTO: 0.20µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.20µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE
TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)
- 7 NON IN PRODUZIONE
(NOT YET RELEASED IN PRODUCTION)
- 8 TOLLERANZA NON CUMULATIVA
(NOT CUMULATIVE TOLERANCE)
- 9 QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO
(THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED)

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLO ±
ANGLES ±2°
FINISH

DWN
R. FABRIS
CHK
C. TARTAR
APVD

22 JUL 99

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

AMP-LATCH
POST SUPPORT ASS'Y 90°
LOW PROFILE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=281279

SCALE 5:1

SHEET 2 OF 2

REV P2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9