

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST


REVISIONS



P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E2	ECR-14-003312	05MAR2014	GK	HMR

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151245-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1385559
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1385559

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity			
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA					
		APVD RAGHAVENDRA		NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR			
		PRODUCT SPEC					
		APPLICATION SPEC					
MATERIAL		WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE	DRAWING NO C- 1385559	RESTRICTED TO
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE		SHEET 1 OF 2	REV E2



- 1 RECOMMENDED SPARE PARTS.
- 2 GREASE LIGHTLY.
- 3 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE.
- 4 LUBRICATE DAILY USING NO. 20 MACHINE OIL.
5. ITEMS WITH QTY OF REF SPECIFIED (EXCEPT ITEMS 78 AND 79) ARE USED ON ITEM 46.
- 6 CUT TO LENGTH AT ASSEMBLY.
- 7 APPL FEED ADJUSTMENT REQUIRED WHEN CHANGING FROM ONE GROUP TO ANOTHER.
- 8 TERMINAL SPEC FOR GROUP 1 IS (114-18079-0)
TERMINAL SPEC FOR GROUP 2 IS (114-18080-0)

TERMINAL NAME: DOUBLE FLAT-LEAF CONTACT									
500 FEED		800 FEED		CRIMPING DATA					
GROUP 1	GROUP 2	REF SETTING	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE				
925595	925612	B2	.067	±002	[1.70	±0.05mm]	2.5mm ²		
925621	826042	B9	.063	±002	[1.59	±0.05mm]	14		
	926006	C2	.062	±002	[1.58	±0.05mm]	2.00mm ²		
	964202	C3	.060	±002	[1.52	±0.05mm]	1.75mm ²		
	928805	C9	.057	±002	[1.45	±0.05mm]	1.50mm ² or (2)18		
	926973	D2	.055	±002	[1.40	±0.05mm]	1.25mm ² or 16		
		D6	.052	±002	[1.32	±0.05mm]	1.0mm ²		
		D9	.050	±002	[1.27	±0.05mm]	0.8mm ² OR 18		
		CRIMP	SIZE		TYPE		RANGE		
		WIRE	.110	[2.79mm]	F		0.8-2.5mm ² or 18-14		
		INSUL	.155	[3.94mm]	F		.118-.170		
WIRE STRIP LENGTH		TERM. APPL. SPEC	500 FEED	APPL. INSTRUCTION		SET UP GAGE		LAYOUT	
.156-.188		114-1879-0 114-18090-0	△500/800	A 408-8040		458637-1		1245	

[illegible]

-1	LEADMAKER	MECH POST FEED
-2	BENCH MODEL K	MECH PRE FEED
-3	BENCH MODEL G	MECH PRE FEED

REF	REF	REF	—	22594-8	NUT, HEX(1/2-20)	70
REF	REF	REF	—	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69
REF	REF	REF	—	240626-1	SHAFT, PIVOT	68
REF	REF	REF	—	240633-1	BUSHING	67
REF	REF	REF	—	455680-1	LEVER, INTERMEDIATE	66
REF	REF	REF	—	240629-1	BLOCK, PIVOT	65
REF	REF	REF	—	240632-2	SCREW, ADJ FEED ROD	64
REF	REF	REF	—	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63
REF	REF	REF	—	240658-1	ROLLER, CAM	62
REF	REF	REF	—	454398-2	ROD, FEED	61
REF	REF	REF	—	454178-1	GUIDE, FEED ROD	60
REF	REF	REF	—	454220-1	CAP, RAM	59
REF	REF	REF	—	454485-1	HOUSING	58

1	1	1	—	458537-2	PAWL, FEED	57
REF	REF	REF	—	240624-1	PIN, FEED FINGER	55
REF	REF	REF	—	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54
REF	REF	REF	—	690541-1	HOLDER, FEED FINGER	53
REF	REF	REF	—	455679-1	LEVER, TERMINAL FEED ARM	52
1	1	1	—	811242-2	BUMPER, HOLDDOWN	51
1	1	1	—	690753-1	SPACER, TONKER	50
1	—	—	—	690602-6	CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST	49
—	1	—	—	690602-5	CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST	48
—	—	1	—	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	47
1	1	1	—	459456-1	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46
1	1	1	—	690191-1	PLUG, NYLON	45
1	1	1	—	455673-1	RAM	44
1	1	1	—	469367-2	SPACER, FINE ADJUST	43
1	1	1	—	469367-9	SPACER, FINE ADJUST	42
1	1	1	—	7-21002-9	BOLT, CRIMPER(5/16x1.00)	41

1	1	1	—	879103-2	FINE ADJUST HEAD SUBASSY	38
						37
						36
						35
1	1	1	—	690786-1	SUPPORT, TERMINAL	34
REF	REF	REF	—	455675-1	PLATE, BASE	33
1	1	1	—	690432-3	SCREW, ADJUSTMENT	32

REF	REF	REF	—	455689—1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	30
1	1	1	—	455671—6	PLATE, STRIP GUIDE	29
1	1	1	—	1—455888—8	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28
2	2	2	—	1—22284—0	SPRING, DRAG	27
1	1	1	—	690546—1	LEVER, DRAG RELEASE	26
1	1	1	—	240792—5	DRAG, TERMINAL	25
1	1	1	—	7—690504—6	GUIDE, STRIP (REAR)	24
1	1	1	—	1—690438—0	GUIDE, STRIP (FRONT)	23
—	—	1	—	690472—2	STRIPPER	22
REF	REF	REF	—	4—22284—9	SPRING, FEED RETURN	21

1	1	—	—	691353-1	STRIPPER	19
						18
						17
1	1	1	—	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	16

1	1	1	—	3-22280-3	SPRING, SHEAR	12
1	1	1	—	690461-1	STOP, SHEAR	11
1	1	1	—	690459-1	HOLDER, SHEAR (FRONT)	10
1	1	1	—	462006-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9
1	1	1	—	2-803653-7	ANVIL	8

1	1	1	—	1—240641—6	SPACER	7
1	1	1	—	854772—1	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5
1	1	1	—	2—238011—2	SPACER, BLOCK CRIMPER	4
1	1	1	—	683453—3	CRIMPER, INSULATION	3
1	1	1	—	455888—8	SPACER, CRIMPER	2
1	1	1	—	456408—2	CRIMPER, WIRE	1

-3	-2	-1	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
				PARTS LIST		
QTY REQD PER ASSY						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG C. REICHELDERFER 11FEB03		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 0.0070 0.0080 0.0090 0.0100 0.0120 0.0150 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.1000 0.1200 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000 0.4500 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000 1.2000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000 5.5000 6.0000 6.5000 7.0000 7.5000 8.0000 8.5000 9.0000 9.5000 10.0000 12.0000 15.0000 20.0000 25.0000 30.0000 35.0000 40.0000 45.0000 50.0000 55.0000 60.0000 65.0000 70.0000 75.0000 80.0000 85.0000 90.0000 95.0000 100.0000 120.0000 150.0000 200.0000 250.0000 300.0000 350.0000 400.0000 450.0000 500.0000 550.0000 600.0000 650.0000 700.0000 750.0000 800.0000 850.0000 900.0000 950.0000 1000.0000 1200.0000 1500.0000 2000.0000 2500.0000 3000.0000 3500.0000 4000.0000 4500.0000 5000.0000 5500.0000 6000.0000 6500.0000 7000.0000 7500.0000 8000.0000 8500.0000 9000.0000 9500.0000 10000.0000 12000.0000 15000.0000 20000.0000 25000.0000 30000.0000 35000.0000 40000.0000 45000.0000 50000.0000 55000.0000 60000.0000 65000.0000 70000.0000 75000.0000 80000.0000 85000.0000 90000.0000 95000.0000 100000.0000 120000.0000 150000.0000 200000.0000 250000.0000 300000.0000 350000.0000 400000.0000 450000.0000 500000.0000 550000.0000 600000.0000 650000.0000 700000.0000 750000.0000 800000.0000 850000.0000 900000.0000 950000.0000 1000000.0000 1200000.0000 1500000.0000 2000000.0000 2500000.0000 3000000.0000 3500000.0000 4000000.0000 4500000.0000 5000000.0000 5500000.0000 6000000.0000 6500000.0000 7000000.0000 7500000.0000 8000000.0000 8500000.0000 9000000.0000 9500000.0000 10000000.0000 12000000.0000 15000000.0000 20000000.0000 25000000.0000 30000000.0000 35000000.0000 40000000.0000 45000000.0000 50000000.0000 55000000.0000 60000000.0000 65000000.0000 70000000.0000 75000000.0000 80000000.0000 85000000.0000 90000000.0000 95000000.0000 100000000.0000 120000000.0000 150000000.0000 200000000.0000 250000000.0000 300000000.0000 350000000.0000 400000000.0000 450000000.0000 500000000.0000 550000000.0000 600000000.0000 650000000.0000 700000000.0000 750000000.0000 800000000.0000 850000000.0000 900000000.0000 950000000.0000 1000000000.0000 1200000000.0000 1500000000.0000 2000000000.0000 2500000000.0000 3000000000.0000 3500000000.0000 4000000000.0000 4500000000.0000 5000000000.0000 5500000000.0000 6000000000.0000 6500000000.0000 7000000000.0000 7500000000.0000 8000000000.0000 8500000000.0000 9000000000.0000 9500000000.0000 10000000000.0000 12000000000.0000 15000000000.0000 20000000000.0000 25000000000.0000 30000000000.0000 35000000000.0000 40000000000.0000 45000000000.0000 50000000000.0000 55000000000.0000 60000000000.0000 65000000000.0000 70000000000.0000 75000000000.0000 80000000000.0000 85000000000.0000 90000000000.0000 95000000000.0000 100000000000.0000 120000000000.0000 150000000000.0000 200000000000.0000 250000000000.0000 300000000000.0000 3500000			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9