


DIMENSIONS mm (inches)




TIN LEAD	LEAD FREE	Pull part
8609 396 71 94 755 000 E1	8609 396 71 94 755 E1 LF	Style C header, 96 Position, press fit, class 2
8609 396 71 94 765 000 E1	8609 396 71 94 765 E1 LF	Style C header, 96 Position, press fit, class 1
8609 464 71 94 755 000 E1	8609 464 71 94 755 E1 LF	Style C header, 64 Position, press fit, class 2
8609 464 71 94 765 000 E1	8609 464 71 94 765 E1 LF	Style C header, 64 Position, press fit, class 1

Application specific part-numbers: See sheet 2


METHOD OF INSERTION
ON THE PCB = FLAT ROCK

ATTENTION:
Minimum gap: 1mm (.039)



Recommended accessory :

loaded connectors with less than 64 cts
require fixings with self-winding screws
part number : 4514327



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATION:

SEE DRAWING C-8609-0000C

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 			
			TOLERANCES UNLESS		OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	ROUILLARD	1995-04-25	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 1.5				
Eng	TARON	1995-04-25			0.XX	±0.1						
Chr	S ALOSIOUS	2010-11-19			0.XXX	±0.1						
Appr	BIJU K PAUL	2010-11-19	0.XX' ±2'				ECN		I10-0217			
			Product family				DIN 8609		Spec ref -			
			title RIGHT ANGLE HEADER - STYLE C				dwg no C-8609-0477				Rev. M	
			PRESS FIT									
			catalog no				-				CUSTOMER	
											sheet 1 of 2	


REV F - 2006-04-17



Copyright FCI.

PART NUMBER		8609		☐	☐	71	☐	7	☐	5	☐
PIN OUT		rows a-b		2	64						
rows a-b-c				3	96						
rows a-c				4	64						
NUMBER OF CONTACTS											
TERMINATION		L = 2.80 ±0.20 (.110)		short post		94					
PERFORMANCE CLASS		DIN 41612 class 3								4	
DIN 41612 class 2										5	
DIN 41612 class 1										6	
TERMINATION TYPE											
TIN LEAD										000E1	
LEAD FREE										E1LF	

PCB LAYOUT



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C-8609-00000

European Views

www.fciconnect.com			surface ISO 1302 		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 	
			TOLERANCES UNLESS		OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	ROUILLARD	1995-04-25	ANGULAR	LINEAR	0.X	±0.1	size A3	Scale 1.5		
Eng	TARON	1995-04-25			0.XX	±0.1				
Chr	S ALOSIUS	2010-11-19			0.XXX	±0.1				
Appr	BIJU K PAUL	2010-11-19	0.XX' ±2				ECN		I10-0217	
			Product family				DIN 8609		Spec ref -	
			title RIGHT ANGLE HEADER - STYLE C PRESS FIT				dwg no C-8609-0477		Rev. M	
			catalog no				-		CUSTOMER	

rev	ecn no	dr	date
J	-	ROU	2002/08/30
K	LS05-004	JTA	2005/02/26
L	LS06-0097	LGO	2006/07/25
M	I10-0217	SAL	2010-11-19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9