

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD

D

C

B

A

REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART NUMBER

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED) WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

MATERIAL

FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

TE Connectivity

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

C-

SCALE

SHEET OF

REV

1470-19 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING

6

5

MACHINE FRAME (REF)

RAM RETAINING PLATE (REF)

GUARD BRKT (REF)

AMP-O-LECTRIC™ TERM GUARD

MACHINE GUARD (REF)

G TERMINATOR GUARD

LOC	DIST	REVISIONS					
A	66	F	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
			A	RELEASED	14JAN2008	RR	TE

- | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|------------|--------------------------------------|-----|
| 3 | - | 2 | 2 | - | 2-354779-7 | PIN, WIRE DISC, .3125 | 127 |
| 3 | - | 2 | 2 | - | 1-354779-3 | PIN, WIRE DISC, .3055 | 126 |
| | - | 1 | 1 | - | 455888-1 | SPACER, CRIMPER | 96 |
| | REF | - | - | - | 455745-1 | GUARD WINDOW | 79 |
| | - | 1 | REF | - | 679532-1 | INSERT, GUARD | 78 |
| | - | 1 | 1 | - | 690603-1 | SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR | 74 |
| | - | 1 | 1 | - | 1490525-2 | DEPRESSOR, WIRE | 73 |
| | - | 1 | 1 | - | 217238-1 | GENERAL INSTRUCTION PKG | 72 |
| | - | 1 | 1 | - | 4088039 | EF APPL INST 408-8039 | 71 |
| | - | 3 | 3 | - | 2-23147-2 | SPRING, COMPRESSION | 70 |
| | - | 1 | 1 | - | 1490524-2 | DEPRESSOR, SPACER | 69 |
| | - | 1 | 1 | - | 461264-1 | PLATE, IDENTIFICATION | 6 |
| | - | 2 | 2 | - | 21017-2 | SCREW, DRIVE | 66 |
| | - | 1 | 1 | - | 1424350-1 | HOLDER, PIN, WIRED | 65 |
| | - | 1 | 1 | - | 986950-1 | WASHER, FLAT PRECISION | 64 |
| | - | 1 | 1 | - | 21009-2 | SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250 | 63 |
| | - | 1 | 1 | - | 23030-1 | SCR, SKT HD CAP 6-32 X .25 | 62 |
| | - | 1 | 1 | - | 22733-8 | SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375 | 60 |
| | - | 4 | 4 | - | 2-21000-6 | SCR, SKT HD CAP 8-32 X .375 | 57 |
| | - | 2 | 2 | - | 2-21000-8 | SCR, SKT HD CAP 8-32 X .625 | 56 |
| | - | 2 | 2 | - | 21018-4 | NUT, HEX, REG 4-40 | 54 |
| | - | 2 | 2 | - | 21022-2 | NUT, LOCK, HEX, TORQUE, 8-32 | 53 |
| | - | 2 | 2 | - | 2-21006-6 | SCR, SET, CUP POINT 4-40 X .625 | 52 |
| | - | 1 | 1 | - | 1-21002-7 | SCR, BTN SKT CAP 6-32 X .375 | 49 |
| | - | 1 | - | - | 690501-3 | CAM, POST FEED, 1 1/8 | 48 |
| | - | 1 | - | - | 690501-4 | CAM, POST FEED, 1 5/8 | 47 |
| | - | 1 | 1 | - | 458980-1 | SUB ASSY, APPLICATOR FRAME | 46 |
| | - | 1 | 1 | - | 690191-1 | PLUG, NYLON | 45 |
| | - | 1 | 1 | - | 455674-1 | RAM | 44 |
| | - | 1 | 1 | - | 690125-1 | SHIM SUB-ASSY | 43 |
| | - | 1 | 1 | - | 690124-1 | WASHER, RAM (.115) | 42 |
| | - | 1 | 1 | - | 7-21002-9 | SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00 | 4 |
| | - | 1 | 1 | - | 23241-6 | BALL, STEEL | 40 |
| | - | 1 | 1 | - | 690170-1 | SPRING, COMPRESSION | 39 |
| | - | 1 | 1 | - | 1-690142-1 | DISC, INSULATION | 38 |
| | - | 1 | 1 | - | 354777-1 | WIRE DISC, ASSEMBLY | 37 |
| | - | 1 | 1 | - | 22480-5 | SPRING, COMPRESSION | 36 |
| | - | 1 | 1 | - | 690212-1 | POST, RAM | 35 |
| | - | 1 | 1 | - | 2-21002-8 | SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .625 | 34 |
| | - | 6 | 6 | - | 21024-4 | WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8 | 32 |
| | - | 1 | 1 | - | 3-21002-0 | SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .875 | 31 |
| | - | 2 | 2 | - | 2-21002-2 | SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500 | 29 |
| | - | 1 | 1 | - | 1-690451-1 | SPACER, STRIPPER | 28 |
| | - | 1 | 1 | - | 240639-1 | STRIPPER (MACHINING) | 27 |
| | - | 2 | 2 | - | 22354-8 | STUD, THREADED | 25 |
| | - | 1 | 1 | - | 455678-1 | PLATE, STRIP GUIDE | 24 |
| | - | 2 | 2 | - | 4-22281-1 | SPRING, DRAG | 22 |
| | - | 1 | 1 | - | 454177-1 | DRAG | 20 |
| | - | 1 | 1 | - | 458030-3 | STRIP GUIDE, REAR | 19 |
| | - | 1 | 1 | - | 458031-3 | STRIP GUIDE, FRONT | 18 |
| | - | 4 | 4 | - | 3-21002-3 | SCR, BTN SKT HD CAP 1/4-20 X .500 | 17 |
| | - | 1 | 1 | - | 1-690481-2 | SPACER, HOLD DOWN | 13 |
| | - | 1 | 1 | - | 23846-1 | SPRING, DIE | 12 |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 240644-1 | PLATE, REAR SHEAR | 11 |
| | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 690482-5 | PLATE, FRONT SHEAR | 9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 806441-4 | ANVIL, COMBINATION | 8 |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 690474-5 | BLADE, SLUG | 7 |
| | - | 1 | 1 | - | 455892-3 | HOLD DOWN, TERMINAL | 6 |
| | - | 1 | 1 | - | 6-240641-2 | SPACER | 5 |
| | - | 1 | 1 | - | 238009-1 | BLOCK, FL CRIMPER SPACER | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1633589-3 | CRIMPER, INSUL O | 3 |
| | - | 1 | 1 | - | 1-455888-1 | SPACER, CRIMPER | 2 |

CUSTOMER VIEWABLE ASSEMBLY

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9