

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0039036030](#)
Status: **Active**
Overview: [standard_093](#)
Description: 2.36mm (.093") Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing With Positive Latch, UL 94V-2, Panel Mount, 3 Circuits

Documents:
[3D Model](#)
[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-3191-001 \(PDF\)](#)
[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179

General

Product Family	Crimp Housings
Series	3191
Comments	Polarized to Mating Part
Overview	standard_093
Product Name	Standard .093"

Physical

Breakaway	No
Circuits (maximum)	3
Circuits Detail	1x3
Color - Resin	Natural
Flammability	94V-2
Gender	Dual
Glow-Wire Compliant	No
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	Yes
Material - Resin	Nylon
Number of Rows	1
Packaging Type	Bag
Panel Mount	Yes
Pitch - Mating Interface (in)	0.264 In
Pitch - Mating Interface (mm)	6.71 mm
Polarized to Mating Part	Yes
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C

Electrical


Current - Maximum per Contact	11A
-------------------------------	-----

Material Info

Old Part Number	3191-03P
-----------------	----------

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	SPK-3191-001
Product Specification	PS-3191-001
Sales Drawing	SD-3191-03P-*



Series

image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**

REACH SVHC

**Contains SVHC: No
Halogen-Free
Status**

Not Reviewed

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series



[3191](#)Series

Mates With

[3191](#) Pin and Socket Recptacle, [5219](#)
Vertical PCB Header

Use With



[1189](#) Crimp Terminals, [1190](#) Crimp
Terminals, [1380](#) Male Crimp Terminals,
[1381](#) Female Crimp Terminals, [1433](#) Crimp
Terminals, [1434](#) Male Crimp Terminals,
[2605](#) , [2606](#) , [1973](#) , [2151](#) , [2273](#) , [2870](#) ,
[2871](#) , [4272](#) , Lin



パネル取付穴推奨寸法(厚さ2.0最大)
ハウジングの装着はパネル穴打抜き方向より行うこと
RECOMMENDED PANEL HOLE DIMENSION(THK. 2.0 MAX.)
ATTACH THE HOUSING FROM THE DIRECTION OF
PANEL HOLE PUNCHED OUT.

注記
NOT

NOTE
() 内寸法は参考値
DIMENSIONS IN () ARE REFERENCE



39-03-6031	3191-03P-201	NYLON66	94V-0
39-03-6030	3191-03P	NYLON66	94V-2
EDP. NO.	ENG. NO.	MATERIAL	UL

						材料 MATERIAL		表参照 SEE CHART		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社		
						仕上げ FINISH		—H—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM		
						通用電線範囲 WIRE RANGE		—H—		TITLE 名称		
						被覆外径 INS. RANGE		—H—		3 CKT. PLUG HS'G. (.093 DIA. TERMINAL)		
角度 ANGLE 30° 以上 OVER 10° 以上 30° 未満 UNDER 未過 UNDER		13.0° +0.3 +0.25 +0.2		J 再作図 REDRAWN (JC70316)		H.IJIMA M.F. 日付 DATE		DRAWN BY '96/06/24 H.IJIMA APP'D BY '96/06/24 M.FNOMOTO 尺度 SCALE 2 : 1		CHK'D BY '96/06/24 M.FUKUSHIMA		
一般公差 TOLERANCES		記号 SYMBOL		変更内容 REVISION RECORD		DR.		DWG. NO.		SD-319I-03P-*		REV J

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9