







SECTION B-B / Schnitt B-B


- 5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING



SCALE 2:1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG Kishor: M 18-10-07 CHK K. Munz 18-10-07 APPV Th. Klenner 18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II
		PRODUCT SPEC 108-18049 APPLICATION SPEC		SIZE A1
MATERIAL SHEET 2 OF 3		DRAWING NO C=1241961		RESTRICTED TO -
FINISH -		WEIGHT -		SCALE 5:1
SHEET TABLE SHEET 2 OF 3		Customer Drawing		SHEET 1 OF 3 REV: 26

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION



SPECIAL VERSION: UL94 V0 & GWT 750 NF & CTI 350					
5-1241961-7	3	15	10	PA66	NATURAL
1-1241961-9	3	15	10		NATURAL

SPECIAL VERSION: UL94 V2 & GWT 750 NF					
6-2178575-7	3	15	10	PA6 GF15	NATURAL

SPECIAL VERSION: UL94 V0 & GW T 750 NF					
PRELIMINARY 3-2178412-7	3	15	10	PA66 UL94 V0 & GWT 750 NF	NATURAL
PRELIMINARY 4-2178412-7	3	15	10		NATURAL
PRELIMINARY 8-2178412-2	2	10	5		NATURAL

PAY ATTAENTION I
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenuuberstand.

FOR 2 POS. AND 3 POS.



SECTION B-B/Schnitt B-B

ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3

SPECIAL MATERIAL						
PRELIMINARY 1955507-4	4	20	15	PA66 UL 94 V0	NATURAL	1
PRELIMINARY 9-1955506-2	2	10	5		NATURAL	1

PRELIMINARY 6-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	1
4-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
3-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
1-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
5-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
4-1955422-3	2	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
2-1241817-3	3	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
0-1955422-6	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
8-1241961-8	3	15	10	PA 6 UL94V-2	natural	C
0-1241961-8	3	15	10			A
8-1241961-3	2	10	5			C
3-1241961-1	2	10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL	C
0-1955422-1	2	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
PART NO	POS	DIM A	DIMM B	MATERIAL	COLOUR Farbe	REV./Rev.

LOC		DIST		REVISIONS					
A1		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
						SEE SHEET-01			

0-1241959-5	5	25	20	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	B
4-1241959-4	4	20	15			A
2-1241959-4	4	20	15			B
0-1241959-4		20	15			
2-1241817-5	5	25	20	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur Black/schwarz Violet/violett Grey/grau Natural/natur	C
0-1241817-5		25	20			
3-1241817-4		20	15			
2-1241817-4		20	15			
0-1241817-4	4	20	15			
2-1241817-4		20	15			
0-1241817-4		20	15			
2-1241817-4		20	15			
2-1241983-2	2	10	5	PA 6 UL94V-2	Green/grün Violet/violett TARGET RAL 4001 Yellow/gelb Black/schwarz Blue/blau Red/rot	C
1-1241983-2		10	5			
0-1241983-2		10	5			
8-1241983-2		10	5			
5-1241983-3	3	10	5			
6-1241983-2		10	5			
9-1241961-8		15	10	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	C
6-1241961-8		15	10			
5-1241961-8	3	15	10			
4-1241961-8		15	10			
7-1241961-8		15	10			
1-1241961-8		15	10			
3-1241961-8	2	15	10			
2-1241961-8		15	10			
2-1241961-7		15	10			
1-1241961-7		15	10			
9-1241961-9	2	15	10			
0-1241961-6		15	10			
3-1241961-3		10	5			
2-1241961-2		10	5			
5-1241961-2	3	10	5			
4-1241961-3		10	5			
7-1241961-2		10	5			
7-1241961-3		10	5			
6-1241961-3	2	10	5			
3-1241961-2		10	5			
5-1241961-3		10	5			
6-1241961-2		10	5			
0-1241961-3	3	10	5			
8-1241961-2		10	5			
9-1241961-2		10	5			
0-1241961-1		10	5			
9-969484-9	3	15	10	PA 6.6 UL94V-2	Yellow/gelb	H
2-969484-8		15	10			
4-969484-8		15	10			
0-969484-8		15	10			
9-969484-7	2	15	10	PA 6.6 UL94V-2	Natural/natur	B
8-969484-7		15	10			
7-969484-7		15	10			
6-969484-7		15	10			
5-969484-7	3	15	10			
4-969484-7		15	10			
3-969484-7		15	10			
2-969484-7		15	10			
1-969484-7	2	15	10			
9-969484-6		15	10			
8-969484-6		15	10			
7-969484-6		15	10			
6-969484-6	3	15	10			
5-969484-6		15	10			
4-969484-6		15	10			
3-969484-6		15	10			
2-969484-6	2	15	10			
1-969484-6		15	10			
9-969484-3		10	5			
6-969484-3		10	5			
5-969484-3	3	10	5			
4-969484-3		10	5			
3-969484-3		10	5			
2-969484-3		10	5			
1-969484-3	2	10	5			
0-969484-3		10	5			
9-969484-2		10	5			
8-969484-2		10	5			
7-969484-2	3	10	5			
6-969484-2		10	5			
5-969484-2		10	5			
4-969484-2		10	5			
3-969484-2	2	10	5			
2-969484-2		10	5			
1-969484-2		10	5			
0-969484-2		10	5			
9-969484-1	3	10	5			
8-969484-1		10	5			
7-969484-1		10	5			
6-969484-1		10	5			
5-969484-1	2	10	5			
4-969484-1		10	5			
3-969484-1		10	5			
2-969484-1		10	5			
1-969484-1	3	10	5			
0-969484-1		10	5			
9-969484-1		10	5			
8-969484-1		10	5			
7-969484-1	2	10	5			
6-969484-1		10	5			
5-969484-1		10	5			
4-969484-1		10	5			
3-969484-1	3	10	5			
2-969484-1		10	5			
1-969484-1		10	5			
0-969484-1		10	5			
PART NO	POS.	DIM.A/Mass A	DIM.B/Mass B	MATERIAL /Material	COLOUR /Farbe	REV./Rev.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Kishor M	18-10-07	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK K.Muniz	18-10-07			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD T.Klenner	18-10-07	NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II		
0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±0.2 4 PLC ±0.2 ANGLES FINISH		PRODUCT SPEC 108-18049 APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO		
MATERIAL SEE TABLE SHEET 2 OF 3		WEIGHT -		A1 00779 C=1241961		
Customer Drawing		SCALE 5:1		SHEET 2 OF 3		
				REV. C26		

2.00 0-969484-1	2.14 1-969484-1	2.13 2-969484-1	2.12 3-969484-1	2.11 4-969484-1	2.10 5-969484-1 OBSOLETE	2.09 6-969484-1	2.07 7-969484-1 OBSOLETE	2.06 8-969484-1	2.04 9-969484-1 OBSOLETE	2.03 0-969484-2	2.02 1-969484-2 OBSOLETE	2.08 2-969484-2	2.21 3-969484-2	2.99 4-969484-2
2.20 5-969484-2	2.19 6-969484-2	2.18 7-969484-2	2.17 8-969484-2	2.16 9-969484-2	2.31 0-969484-3	2.15 1-969484-3 OBSOLETE	2.05 2-969484-3 OBSOLETE	2.30 3-969484-3 OBSOLETE	Ohne/None 4-969484-3	Ohne/None 5-969484-3	Ohne/None 6-969484-3	Ohne/None 7-969484-3 OBSOLETE	5-1241961-2	0-1241961-1
PA6 ∞ 8-1241961-2	PA6 $\triangleright$ 9-1241961-2													

Figure 1 displays 24 cube diagrams, each representing a specific 3x3x3 cube state. The diagrams are arranged in two rows of 12. Each diagram is a 3x3 grid of squares, each containing a number (1, 2, or 3) and a letter (a, b, c, d) in the top-left corner. The diagrams are labeled with numbers 3.00 through 5.12. Some diagrams are marked as 'OBSOLETE' or 'PRELIMINARY'.

[illegible]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN Kishor M		18-10-07	 TE Connectivity	
		CHK K.Muniz		18-10-07		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehaeuse RAST 5 Mark II
mm				APRD Th. Klenner		
		0 PLC ±0.2		PRODUCT SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1241961
		2 PLC ±0.2		108-18049		
		2 PLC ±0.2		APPLICATION SPEC		
		3 PLC ±-				
		4 PLC ±-				
ANGLES		±°		RESTRICTED TO		SCALE 5:1 SHEET 3 of 3 REV C26
FINISH		-		WEIGHT		
MATERIAL		Customer Drawing				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9