






SECTION B-B / Schnitt B-B


- 5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING



SCALE 2:1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG Kishor: M 18-10-07 CHK K. Munz 18-10-07 APP'D Th. Klenner 18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ±- 4 ANGLES ±°		NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuserast RAST 5 Mark II
MATERIAL SHEET 2 of 3		FINISH -		SIZE A1
WEIGHT -		CASE CODE 00779		DRAWING NO C=1241961
Customer Drawing		SCALE 5:1		SHEET 1 of 3
		REV 126		

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9




ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION



PAY ATTAENTION I
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenuuberstand.

FOR 2 POS. AND 3 POS.



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3

SPECIAL MATERIAL							
PRELIMINARY PRELIMINARY	1955507-4	4	20	15	PA66 UL 94 V0	NATURAL	1
	9-1955506-2	2	10	5		NATURAL	1

PRELIMINARY	6-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	1
	4-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
	3-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
	1-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	5-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	4-1955422-3	2	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	2-1241817-3	3	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
	0-1955422-6	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	8-1241961-8	3	15	10	PA 6 UL94V-2	natural	C
	0-1241961-8	3	15	10			
	8-1241961-3	2	10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL	C
	3-1241961-1	2	10	5			
	0-1955422-1	2	10	5			
	PART NO	POS	DIM A	DIMM B			
					MATERIAL	COLOUR Farbe	REV./Rev.

LOC		DIST		REVISIONS			
A1		-		DESCRIPTION		DATE	APVD
				SEE SHEET-01			

	0-1241959-5	5	25	20	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur		B
	4-1241959-4	4	20	15					A
	2-1241959-4	4	20	15					B
	0-1241959-4		20	15					
	2-1241817-5	5	25	20	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur Black/schwarz Violet/violett Grey/grau Natural/natur	C	
	0-1241817-5		25	20					
	3-1241817-4	4	20	15					
	2-1241817-4		20	15					
	0-1241817-4		20	15					
	2-1241983-2	2	10	5	PA 6 UL94V-2	13	Green/grün Violet/violett TARGET RAL 4001 Yellow/gelb Black/schwarz Blue/blau Red/rot	C	
	1-1241983-2		10	5					
	0-1241983-2		10	5					
	8-1241983-2		10	5					
	5-1241983-3		10	5					
	6-1241983-2		10	5					
	9-1241961-8	3	15	10	13		Natural/natur	C	
	6-1241961-8		15	10					
	5-1241961-8		15	10					
	4-1241961-8		15	10					
	7-1241961-8		15	10					
	1-1241961-8		15	10					
	3-1241961-8		15	10					
	2-1241961-8		15	10					
	2-1241961-7		15	10					
	9-1241961-9		15	10					
	0-1241961-6	15	10						
OBSOLETE	3-1241961-3	2	10	5	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur	C	
	2-1241961-2		10	5					
	5-1241961-2		10	5					
	4-1241961-3		10	5					
	7-1241961-2		10	5					
	7-1241961-3		10	5					
	6-1241961-3		10	5					
	3-1241961-2		10	5					
	5-1241961-3		10	5					
	6-1241961-2		10	5					
	0-1241961-3		10	5					
	8-1241961-2		10	5					
	9-1241961-2		10	5					
	0-1241961-1		10	5					
	9-969484-9	3	15	10	PA 6.6 UL94V-2		Yellow/gelb		
	2-969484-8		15	10					
OBSOLETE	4-969484-8		15	10					
OBSOLETE	0-969484-8		15	10					
	9-969484-7		15	10					
OBSOLETE	8-969484-7		15	10					
	7-969484-7		15	10					
	6-969484-7		15	10					
OBSOLETE	5-969484-7		15	10					
	4-969484-7		15	10					
OBSOLETE	3-969484-7		15	10					
OBSOLETE	2-969484-7		15	10					
OBSOLETE	1-969484-7		15	10					
	0-969484-7		15	10					
	9-969484-6	2	15	10	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	8-969484-6		15	10					
	7-969484-6		15	10					
OBSOLETE	6-969484-6		15	10					
	5-969484-6		15	10					
	4-969484-6		15	10					
	3-969484-6		15	10					
	2-969484-6		15	10					
OBSOLETE	1-969484-6		15	10					
	0-969484-6		15	10					
	7-969484-3		10	5					
	6-969484-3		10	5					
	5-969484-3		10	5					
	4-969484-3		10	5					
OBSOLETE	3-969484-3	10	5						
OBSOLETE	2-969484-3	10	5						
	1-969484-3	10	5						
	0-969484-3	10	5						
	9-969484-2	2	10	5					
	8-969484-2		10	5					
	7-969484-2		10	5					
	6-969484-2		10	5					
	5-969484-2		10	5					
	4-969484-2		10	5					
	3-969484-2		10	5					
	2-969484-2		10	5					
OBSOLETE	1-969484-2		10	5					
	0-969484-2		10	5					
OBSOLETE	9-969484-1		10	5					
	8-969484-1		10	5					
OBSOLETE	7-969484-1		10	5					
	6-969484-1		10	5					
OBSOLETE	5-969484-1	10	5						
	4-969484-1	10	5						
	3-969484-1	10	5						
	2-969484-1	10	5						
	1-969484-1	10	5						
	0-969484-1	10	5						
	PART NO	POS.	Δ2 DIM.A/Mass A	Δ2 DIM.B/Mass B	MATERIAL /Material		COLOUR /Farbe		REV./Rev.

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
RELEASED FOR PUBLICATION
ALL RIGHTS RESERVED.

LOC: A1
DIST: -
REV. LTR: -
DESCRIPTION: SEE SHEET-01
DATE: -
OWN: -
APPRO: -

2.00

0-969484-1

2.14

1-969484-1

2.13

2-969484-1

2.12

3-969484-1

2.11

4-969484-1

2.10

5-969484-1 OBSOLETE

2.09

6-969484-1

2.07

7-969484-1 OBSOLETE

2.06

8-969484-1

2.04

9-969484-1 OBSOLETE

2.03

0-969484-2

2.02

1-969484-2 OBSOLETE

2.08

2-969484-2

2.21

3-969484-2

2.99

4-969484-2

2.20

5-969484-2

2.19

6-969484-2

2.18

7-969484-2

2.17

8-969484-2

2.16

9-969484-2

2.31

0-969484-3

2.15

1-969484-3 OBSOLETE

2.05

2-969484-3 OBSOLETE

2.30

3-969484-3 OBSOLETE

Ohne/NONE

4-969484-3

Ohne/NONE

5-969484-3

Ohne/NONE

6-969484-3

Ohne/NONE

7-969484-3 OBSOLETE

2.1241961-2

8-1241961-2

2.1241961-2

9-1241961-2

2.1241961-2

0-1241961-3

2.1241961-3

3-1241961-3 OBSOLETE

2.1241961-3

4-1241961-3

2.1241961-3

5-1241961-3

2.1241961-3

6-1241961-3

2.1241961-3

7-1241961-3

2.1241983-2

8-1241983-2

2.1241983-2

5-1241983-3

PA6

2-1241961-2

PA6

3-1241961-2

PA6

6-1241961-2

PA6

7-1241961-2

PA6

8-1241961-2

PA6

9-1241961-2

PA6

0-1241961-3

PA6

3-1241961-3 OBSOLETE

PA6

4-1241961-3

PA6

5-1241961-3

PA6

6-1241961-3

PA6

7-1241961-3

PA6

8-1241983-2

PA6

8-1241983-2

PA6

5-1241983-3

0-1241983-2

1-1241983-2

2-1241983-2

3-1241961-1

PA6

8-1241961-3

4-1955422-3

9-1955506-2

0-1955422-1

PRELIMINARY

3.00

0-969484-6 OBSOLETE

3.38

1-969484-6 OBSOLETE

3.18

2-969484-6

3.37

3-969484-6

3.35

4-969484-6 OBSOLETE

3.33

5-969484-6 OBSOLETE

3.32

6-969484-6 OBSOLETE

3.20

7-969484-6

3.10

8-969484-6

3.09

9-969484-6

3.08

0-969484-7 OBSOLETE

3.39

1-969484-7

3.31

2-969484-7 OBSOLETE

3.40

3-969484-7

3.99

4-969484-7 OBSOLETE

Ohne/NONE

5-969484-7

3.45

6-969484-7 OBSOLETE

3.47

7-969484-7 OBSOLETE

3.65

8-969484-7

3.48

9-969484-7 OBSOLETE

3.66

0-969484-8

Ohne/NONE

1-969484-8 OBSOLETE

Ohne/NONE

2-969484-8

9-1241961-9

3-1241961-8

9-969484-9

4-1241961-8

5-1241961-8

PA6

2-1241961-7

PA6

1-1241961-8

PA6

2-1241961-8

6-1241961-8

7-1241961-8

1-1241961-7

9-1241961-8

PA6

8-1241961-8

0-1955422-6

2-1241817-3

0-1241961-8

3-1241961-7

4-1241961-7

5-1955422-7

6-1241961-7

1-1241961-9

PA6

8-1241961-8

03-K

2-1241817-3

PA6

0-1241961-8

03-F

3-1241961-7

03-I

4-1241961-7

03-G

5-1955422-7

03-G

6-1241961-7

03-G

1-1241961-9

4.00

0-1241959-4

4.00

2-1241959-4

4.00

4-1241959-4
PRELIMINARY

4.00

0-1955507-4
PRELIMINARY

4.00

0-1241817-4

4.00

2-1241817-4

4.00

3-1241817-4

5.00

0-1241959-5

5.00

0-1241817-5

5.00

2-1241817-5

5.00

8-1241961-8

5.00

0-1955422-6

5.00

2-1241817-3

5.00

0-1241961-8

5.00

3-1241961-7

5.00

4-1241961-7

5.00

5-1955422-7

5.00

6-1241961-7

5.00

1-1241961-9

5.00

8-1241961-8

5.00

0-1955422-6

5.00

2-1241817-3

5.00

0-1241961-8

5.00

3-1241961-7

5.00

4-1241961-7

5.00

5-1955422-7

5.00

6-1241961-7

5.00

1-1241961-9

5.00

8-1241961-8

5.00

0-1955422-6

5.00

2-1241817-3

5.00

0-1241961-8

5.00

3-1241961-7

5.00

4-1241961-7

5.00

5-1955422-7

5.00

6-1241961-7

5.00

1-1241961-9

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2, 1 PLC ±0.2, 2 PLC ±0.2, 3 PLC ±0.2, 4 PLC ±0.2, ANGLES FINISH *

MATERIAL: SEE TABLE SHEET 2 OF 3

FINISH: -

OWN: Kishor M. 18-10-07

CHK: K. Munz 18-10-07

APPRO: T. Klöpper 18-10-07

PRODUCT SPEC: 108-18049

APPLICATION SPEC: -

WEIGHT: -

Customer Drawing

NAME: STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II

Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II

SIZE: A1

CAGE CODE: 00779

DRAWING NO: 1241961

RESTRICTED TO: -

SCALE: 5:1

SHEET: 3 OF 3

REV: C26

4805 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9