







LOC HB	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C1	REVISED PER ECO-11-005140	29MAR11	RK	HMR
			C2	1.CHANGE TELOGO2.ADD LINE IDENTIFICATION3.TERMINALS TOLERANCE CLARIFICATION ECO-12-005305	03-APR-12	YS.H	BH.Y




DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN	M.INNAMI		TE Connectivity					
			CHK	T.FUKAYA							
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		APVD	K.NARA		NAME SDT-S-1**LMR CUSTOMER DRAWING					
			PRODUCT SPEC	—							
MATERIAL SEE MATERIAL TABLE	FINISH —		APPLICATION SPEC	—		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
			WEIGHT	—		A3	00779	 7-1419125-9			
CUSTOMER DRAWING						SCALE	4:1	SHEET	1 OF 2	REV	C2

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	APVD
HB							

3-1419153-8	SDT-S-112LMR	SDT-S-112LMR	12V	g
1419126-2	SDT-S-124LMR	SDT-S-124LMR	24V	f
9-1419125-9	SDT-S-112LMR	SDT-S-112LMR	12V	e
9-1419125-2	SDT-S-109LMR	SDT-S-109LMR	9V	d
8-1419125-5	SDT-S-106LMR	SDT-S-106LMR	6V	c
8-1419125-1	SDT-S-105LMR	SDT-S-105LMR	5V	b
7-1419125-9	SDT-S-103LMR	SDT-S-103LMR	3V	a
PART NO	TYPE NAME	PART A	PART B	ITEM

RELAY TYPE ②


NOTE:
③ 1. LOT NO. SYSTEM AS FOLLOWING:



- ③ 2.TERMINAL DIMENSION DOES NOT INCLUDE SOLDER TIP
- ③ 3. FOR THE TIN-PLATING OF THE PINS: +0.1mm FOR WIDTH, THICKNESS AND DIAMETER
+0.5mm FOR LENGTH

Diagram dimension	Tolerance
max.1mm	±0.1mm
1 ~ 3mm	±0.2mm
min. 3mm	±0.3mm

		NYLON	CARD	14
		EPOXY	SEALING RESIN	13
		U.E.W	MAGNET WIRE	12
94V-0		P.B.T	BOBBIN	11
	SOLDER DIP	C.P WIRE	COIL TERMINAL	10
94V-0		P.B.T	CASE	9
		Ag ALLOY	STATIONARY CONTACT	8
		Ag ALLOY	MOVABLE CONTACT	7
		STAINLESS(SUS301)	HINGE SPRING	6
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	STATIONARY TERMINAL	5
	SOLDER DIP	Cu ALLOY	MOVABLE SPRING	4
	Ni PLATING	STEEL(SPCC)	CORE	3
	Ni PLATING	STEEL(SPCC)	ARMATURE BRACKET	2
	Ni PLATING	STEEL(SPCC)	FRAME BRACKET	1
INCOMBUSTIBILITY	TREATMENT	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN		TE Connectivity					
				CHK							
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		APVD		NAME SDT-S-1**LMR CUSTOMER DRAWING					
				PRODUCT SPEC							
				APPLICATION SPEC							
MATERIAL SEE MATERIAL TABLE		FINISH		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
				—		A3	00779	 7-1419125-9			
CUSTOMER DRAWING						SCALE	4:1	SHEET	2 OF 2	REV	C2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9