

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2012

© COPYRIGHT 2012

TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

FM

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-


-

SEE SHEET 1

-

-

-



Bemerkungen / Notes:

1. Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Sctk.)
Parts must be airtight packaged in bags of lupolen (500/1000 pieces)

2. Geschmiert mit Gleitmittel Hellerine (Fa. Hellermannntyton)
direkt vor dem Einsetzen des Kontaktes
Lubricated with Hellerine 625 (Hellermannntyton) right before
contact insertion

3. Kammer für Stiftkontakt C1C (13). C1-2 (14) od. Type III
Cavity for pin contact C1C. C1-2 or Type III

4. Dichtungsstülle für Litzenleitung mit
Isolationsdurchmesser von 2.3-3.0mm
Seal for wire with isolationdiameter 2.3 - 3.0 mm

- Dichtungsstülle für Litzenleitung mit
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm
Seal for wire with isolationdiameter 1.3 - 2.3 mm

- Dichtungsstülle für Litzenleitung mit
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm
Seal for wire with isolationdiameter 1.4 - 2.3 mm

5. Keying Form with the Mating Connector: Click Stop

6. Keying Form with the Mating Connector: Locking

ACHTUNG !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker
kann nur bei Verwendung von Original-TEC
-Teilen und genau Einhaltung der Ver-
arbeitungsvor - schriften garantiert werden.

CAUTION !

A faultless operation of this connectors
can be guaranteed only if original TEC
parts are used and exact observance
of processing specifications.

11	1-826884-7	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
14		826764-3	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
10	1-826884-5	1-926173-3	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	gelb
13		826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
10		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
13		1-926173-3	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	gelb
10	1-826884-4	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
13		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
12	1-826884-3 (FOR FORD ONLY)	1-926173-2	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	rot
13		826016-3	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
10		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
13		926173-1	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	schwarz
10	1-826884-2	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
13		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
14		1-926173-1	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	schwarz
14	1-826884-1					
-		826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
-		1-926173-1	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	schwarz
	TE Bestell-Nr	TE - Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 03JUL1980

Wendling

CHK

-

APVD 17OCT1981

Adamski

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE

TE Connectivity

NAME

2 pol Econoseal Serie E
Buchsengehaeuse assembliert

-

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C-826884

-

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 2

REV C2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9