DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

LOC	DIST	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
A	66	692655-7	ASSY, AIR FEED VALVE	155
		983427-6	ELBOW, TUBING, 1/8 NPT	154
		22374-7	VALVE, EXHAUST	153
		22304-1	NIPPLE, HEX	152
		122920-2	DOCUMENTATION PACKAGE	151
		122920-1	DOCUMENTATION PACKAGE	150
		844561-1	INSERTER, TERMINAL	149
		682087-2	TOOL, RELIEF SET. SEC.	148
		844566-1	TOOL, RELIEF SET. PRIM.	147
		469238-5	GUIDE, WIRE	146
		844578-1	SUPPORT, HOUSING	145
		568670-1	TOOL, RELIEF SET. (SEC)	144
		568671-1	TOOL, RELIEF SET (SEC)	143
		568669-1	TOOL, RELIEF SET (SEC)	142
		23238-1	DISCONNECT, QUICK	141
		22294-6	ELBOW, PLASTIC TUBING	140
		27319-4	TUBING, PLASTIC △2	139
		468887-1	RETAINER, CARRIER	138
		454406-1	SPACER, LUB BR'K'T	137
				136
		468003-2	CLAMP	135
		7-21000-5	SCR, SHC, 10-32x.25 LG	134
		469216-1	RETAINER, CARRIER	133
		452064-1	SPACER, GUARD (BETWEEN GUARD & PRESS)	132
		843724-1	SUPPORT, HOUSING	131
		464625-1	RAM, POST	130
		△3 682087-1	TOOL, RELIEF SET. (SEC)	129
		△3 682088-1	TOOL, RELIEF SET (PRIMARY)	128
		682595-1	GUIDE, WIRE	127
		681407-1	GUIDE, WIRE	126
		683543-1	CAP RAM	125
				124
		469218-2	SPACER, TOOL (THICK SIDE FACES RAM)	123
		1-21000-9	SCR, SHC, 6-32 x .38LG	122
		2-21000-3	SCR, SHC, 6-32x .88 LG	121
				120
		318575-1	GUARD, MODIFIED	119
				118
		21007-2	SCR, SOC SET, 1/4-20x25LG	117
				116
		690212-1	RAM, POST	115
		22480-5	WASHER, WAVE	114
		679600-9	PLASTIC WIRE DISC ASSY	113
		690223-2	SPACER, INS	112
		690124-6	SPACER	111
		690125-1	SHIM, LAMINATED	110
		469238-2	GUIDE, WIRE	109
				108
		△3 469416-2	TOOL RELIEF SET (PRIMARY)	107
		467139-1	COVER, FEED CYLINDER	106
		692655-5	ASS'Y, AIR FEED VALVE	105
				104
				103
		454220-5	CAP, RAM	102
		△3 469416-3	TOOL, RELIEF SET (PRIM)	101
		462992-4	GUARD ASS'Y	100
		679532-1	INSERT, GUARD	99
				98
		1-21002-4	SCR, BUT. HD, 4-40 x.38LG	97
		469239-1	RETAINER, GUIDE	96

SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
A	5-22278-0	SPRING, COMP	95
B	△3 469238-1	GUIDE, WIRE	94
A	468413-1	GUIDE, SPRING	93
			92
A	469218-1	SPACER, TOOL (THIN SIDES FACES RAM)	91
			90
			89
B	△3 812690-1	TOOL, RELIEF SET. (PRIMARY)	88
B	469693-1	SCR, ADJ	87
A	1-21000-8	SCR, SHC, 6-32x.25 LG	86
A	2-21000-2	SCR, SHC, 6-32x.75 LG	85
			84
			83
			82
A	2-21000-3	SCR, SHC #6-32 x .87LG	81
B	469240-1	KEY, TOOLING	80
B	△3 468733-2	INSERTER, TERMINAL	79
B	△3 468733-1	INSERTER, TERMINAL	78
C	△3 681138-1	INSERTER, TERMINAL	77
B	5-21006-0	SCR, SET, 10-32 x .25LG	76
A	469225-1	DEPRESSOR, SHEAR	75
C	469248-2	RAM	74
C	469248-1	RAM	73
A	21899-5	WASHER, FLAT, 3/8	72
A	5-22281-6	SPRING, COMP	71
A	23138-3	PIN, COWLING	70
A	2-21000-5	SCR, SHC, 8-32 x .25LG	69
A	3-21001-3	SCR, SHC, 3/8-16x.75LG	68
A	374999	PLATE, TENSION ADJ	67
A	3-23471-4	SPRING, TORSION	66
B	△3 469242-1	FINGER, FEED	65
A	469228-1	CLEVIS, FEED	64
A	374651	PIN, CLEVIS	63
C	461065-1	ASS'Y, AIR FEED	62
B	469238-3	GUIDE, WIRE	61
B	469240-2	KEY, TOOLING	60
A	21001-2	SCR, SHC, 1/4-20x.50LG	59
A	469217-1	BRACKET, FEED MOUNT	58
C	△3 682085-1	INSERTER, TERMINAL	57
B	681408-1	GUIDE, STRIP	56
A	2-21000-6	SCR, SHC, 8-32x.38LG	55
B	1-21989-3	SCR, SHL'D	54
A	1-22281-5	SPRING, COMP	53
B	469243-1	RETAINER, STRIP	52
A	4-21028-0	PIN, ROLL, .093 DIA x .75LG	51
A	469219-1	RELEASE, DRAG	50
B	469237-1	DRAG	49
A	1-21002-8	SCR, BUT HD CAP, 6-32x.50LG	48
B	681408-2	GUIDE, STRIP	47
A	1-21002-6	SCR, BUT HD CAP, 6-32x.25LG	46
B	469234-1	GUIDE, STRIP	45
B	468291-2	SUPPORT, HOUSING	44
A	1-21002-9	SCR, BUT HD, 6-32x.62 LG	43
B	468291-3	SUPPORT, HOUSING	42
B	468291-1	SUPPORT, HOUSING	41
			40
			39
B	469231-2	SUPPORT, HOUSING	38
B	469231-1	SUPPORT, HOUSING	37
A	1-21002-3	SCR, BUT HD, 4-40 x.25 LG	36
A	469220-1	RETAINER, SHEAR SLIDE	35
			34
			33
A	3-21000-1	SCR, SHC, 8-32x1.00LG	32
			31

USED ON	SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
D	A	469247-1	TRACK, STRIP	30
D		679329-1	TRACK, STRIP	29
B		683945-1	RETAINER, SHEAR	28
A		1-21002-6	SCR, BUT HD CAP, 6-32x.25LG	27
A		469222-1	RETAINER, SHEAR	26
A		4-22279-7	SRING, COMP	25
B		679339-1	PLATE, SHEAR	24
A		2-21002-1	SCR, BUT HD CAP, 8-32x.38LG	23
B		△3 469232-1	PLATE, SHEAR	22
B		△3 469232-2	PLATE, SHEAR	21
A		1-21000-4	SCR, SHC, 4-40x.38LG	20
A		△3 469230-1	BLOCK, SHEAR	19
B		469235-1	SLIDE, SHEAR	18
A		679196-1	BLOCK, SHEAR	17
				16
B		4-21006-0	SCR, SET, 8-32x.25LG	15
-		679236-1	SLIDE, SHEAR	14
A		469226-1	ROD, ACTUATING	13
A		469221-1	ROCKER, SHEAR	12
				11
A		2-21002-6	SCR, BUT. HD, 10-32x.38LG	10
C		469245-1	HOUSING, SHEAR	9
A		3-21000-7	SCR, SHC, 10-32x.75LG	8
A		682084-1	EXTENSION, HOUSING	7
C		682086-1	HOUSING, APPLICATOR	6
A		3-21002-3	SCR, BHC, 1/4-20x.50LG	5
C		469246-1	HOUSING, APPLICATOR	4
A		21017-2	SCR, DRIVE, #2 x .19LG	3
B		461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	2
C		469244-1	PLATE, BASE	1

-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	SIZE	QTY REQD PER ASSY
1	1	–	1	1	1	1	1	1	–			1	1	1	1	1	1		
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	B	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A	
1	1	–	1	1	–	1	1	1	–			1	1	1		1	1	B	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	B	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A	
1	1	–	1	1	1	1	1	1	–			1	1	1		1	1	A	
1	1	–	1	1	1	1	1	1	–			1	1	1		1	1	B	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	B	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
8	8	6	6	6	6	6	8	6	4	4	8	6	6	6	6	6	6	A	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	A	
1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	C	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	A	
–	–	1	1	1	1	1	–	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	C	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	B	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	B	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	B	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	B	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	A	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	B

NOTES:

1. ONLY THE ITEMS WITH QUANTITIES SPECIFIED ON PARTS LIST ARE USED ON THIS APPLICATOR.
2. QTY IN INCHES
3. EXPEND. TOOLING

KEY:

■ -RECOMMENDED SPARES.

● -GREASE LIGHTLY.

** AIR FEED ASSY. #461065

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION JULY 1986.
© COPYRIGHT 1986 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9