DRAWING MADE IN THIRD ANGLE PROJECTION

469268 | 469268

USED ON

| -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | SIZE | PART NO | DESCRIPTION | ITEM NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158 |
| | | | | | | | | | | S | S | | | | S | | | | | | 157 |
| | | | | | | | | | | B | B | | | | B | | | | | | 156 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | — | — | — | O | — | — | | 692655-7 | ASSY, AIR FEED VALVE | 155 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 983427-6 | ELBOW, TUBING, 1/8 NPT | 154 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 22374-7 | VALVE, EXHAUST | 153 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 22304-1 | NIPPLE, HEX | 152 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 122920-2 | DOCUMENTATION PACKAGE | 151 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 122920-1 | DOCUMENTATION PACKAGE | 150 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 844561-1 | INSERTER, TERMINAL | 149 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | 682087-2 | TOOL, RELIEF SET. SEC. | 148 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 844566-1 | TOOL, RELIEF SET. PRIM. | 147 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 469238-5 | GUIDE, WIRE | 146 |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 844578-1 | SUPPORT, HOUSING | 145 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | B | 568670-1 | TOOL, RELIEF SET. (SEC) | 144 |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | B | 568671-1 | TOOL, RELIEF SET (SEC) | 143 |
| — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | B | 568669-1 | TOOL, RELIEF SET (SEC) | 142 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | A | 23238-1 | DISCONNECT, QUICK | 141 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | A | 22294-6 | ELBOW, PLASTIC TUBING | 140 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | A | 27319-4 | TUBING, PLASTIC ⚠2 | 139 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 468887-1 | RETAINER, CARRIER | 138 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 454406-1 | SPACER, LUB BR'K'T | 137 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 136 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 468003-2 | CLAMP | 135 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 7-21000-5 | SCR, SHC, 10-32x.25 LG | 134 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469216-1 | RETAINER, CARRIER | 133 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | A | 452064-1 | SPACER, GUARD (BETWEEN GUARD & PRESS) | 132 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 843724-1 | SUPPORT, HOUSING | 131 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | B | 464625-1 | RAM, POST | 130 |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | A | ⚠3 682087-1 | TOOL, RELIEF SET. (SEC) | 129 |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | B | ⚠3 682088-1 | TOOL, RELIEF SET (PRIMARY) | 128 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 682595-1 | GUIDE, WIRE | 127 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | B | 681407-1 | GUIDE, WIRE | 126 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | C | 683543-1 | CAP RAM | 125 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | A | 469218-2 | SPACER, TOOL (THICK SIDE FACES RAM) | 123 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | A | 1-21000-9 | SCR, SHC, 6-32 x .38LG | 122 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | A | 2-21000-3 | SCR, SHC, 6-32x .88LG | 121 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | 318575-1 | GUARD, MODIFIED | 119 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 21007-2 | SCR, SOC SET, 1/4-20x25LG | 117 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 690212-1 | RAM, POST | 115 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 22480-5 | WASHER, WAVE | 114 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | C | 679600-9 | PLASTIC WIRE DISC ASSY | 113 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 690223-2 | SPACER, INS | 112 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 690124-6 | SPACER | 111 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 690125-1 | SHIM, LAMINATED | 110 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | B | 469238-2 | GUIDE, WIRE | 109 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 108 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | B | ⚠3 469416-2 | TOOL RELIEF SET (PRIMARY) | 107 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 467139-1 | COVER, FEED CYLINDER | 106 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 692655-5 | ASS'Y, AIR FEED VALVE | 105 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | | — | — | — | — | — | | | | — | | | | 104 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 454220-5 | CAP, RAM | 102 |
| — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | B | ⚠3 469416-3 | TOOL, RELIEF SET (PRIM) | 101 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 462992-4 | GUARD ASS'Y | 100 |
| — | — | REF | REF | REF | REF | REF | REF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 679532-1 | INSERT GUARD | 99 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | A | 1-21002-4 | SCR, BUT. HD, 4-40 x .38LG | 97 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469239-1 | RETAINER, GUIDE | 96 |

| -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | SIZE | PART NO | DESCRIPTION | ITEM NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 5-22278-0 | SPRING, COMP | 95 |
| — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | B | ⚠3 469238-1 | GUIDE, WIRE | 94 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 468413-1 | GUIDE, SPRING | 93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469218-1 | SPACER, TOOL (THIN SIDES FACES RAM) | 91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 |
| — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | B | ⚠3 812690-1 | TOOL, RELIEF SET. (PRIMARY) | 88 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469693-1 | SCR, ADJ | 87 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1-21000-8 | SCR, SHC, 6-32x.25 LG | 86 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2-21000-2 | SCR, SHC, 6-32x.75LG | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2-21000-3 | SCR, SHC, #6-32 x .87LG | 81 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469240-1 | KEY, TOOLING | 80 |
| — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | B | ⚠3 468733-2 | INSERTER, TERMINAL | 79 |
| — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | B | ⚠3 468733-1 | INSERTER, TERMINAL | 78 |
| — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | C | ⚠3 681138-1 | INSERTER, TERMINAL | 77 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 5-21006-0 | SCR, SET, 10-32 x .25LG | 76 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469225-1 | DEPRESSOR, SHEAR | 75 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | C | 469248-2 | RAM | 74 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 469248-1 | RAM | 73 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 21899-5 | WASHER, FLAT, 3/8 | 72 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | A | 5-22281-6 | SPRING, COMP | 71 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 23138-3 | PIN, COWLING | 70 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2-21000-5 | SCR, SHC, 8-32 x .25LG | 69 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 3-21001-3 | SCR, SHC, 3/8-16x .75LG | 68 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 374999 | PLATE, TENSION ADJ | 67 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 3-23471-4 | SPRING, TORSION | 66 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | ⚠3 469242-1 | FINGER, FEED | 65 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469228-1 | CLEVIS, FEED | 64 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 374651 | PIN, CLEVIS | 63 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 461065-1 | ASS'Y, AIR FEED | 62 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | B | 469238-3 | GUIDE, WIRE | 61 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | B | 469240-2 | KEY, TOOLING | 60 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 21001-2 | SCR, SHC, 1/4-20x.50LG | 59 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469217-1 | BRACKET, FEED MOUNT | 58 |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | C | ⚠3 682085-1 | INSERTER, TERMINAL | 57 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 681408-1 | GUIDE, STRIP | 56 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 2-21000-6 | SCR, SHC, 8-32x.38LG | 55 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | B | 1-21989-3 | SCR, SHL'D | 54 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 1-22281-5 | SPRING, COMP | 53 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469243-1 | RETAINER, STRIP | 52 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 4-21028-0 | PIN, ROLL, .093 DIA x .75LG | 51 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469219-1 | RELEASE, DRAG | 50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469237-1 | DRAG | 49 |
| 2 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | — | A | 1-21002-8 | SCR, BUT HD CAP, 6-32x.50LG | 48 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | B | 681408-2 | GUIDE, STRIP | 47 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | A | 1-21002-6 | SCR, BUT HD CAP, 6-32x.25LG | 46 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | B | 469234-1 | GUIDE, STRIP | 45 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | B | 468291-2 | SUPPORT, HOUSING | 44 |
| 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | A | 1-21002-9 | SCR, BUT HD, 6-32x.62 LG | 43 |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | B | 468291-3 | SUPPORT, HOUSING | 42 |
| — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | B | 468291-1 | SUPPORT, HOUSING | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 469231-2 | SUPPORT, HOUSING | 38 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 469231-1 | SUPPORT, HOUSING | 37 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 1-21002-3 | SCR, BUT HD, 4-40 x .25 LG | 36 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469220-1 | RETAINER, SHEAR SLIDE | 35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 3-21000-1 | SCR, SHC, 8-32 x 1.00LG | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |

| -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | SIZE | PART NO | DESCRIPTION | ITEM NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 469247-1 | TRACK, STRIP | 30 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | D | 679329-1 | TRACK, STRIP | 29 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 683945-1 | RETAINER, SHEAR | 28 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A | 1-21002-6 | SCR, BUT HD CAP, 6-32x.25LG | 27 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469222-1 | RETAINER, SHEAR | 26 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 4-22279-7 | SRING, COMP | 25 |
| — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | B | 679339-1 | PLATE, SHEAR | 24 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 2-21002-1 | SCR BUT HD CAP, 8-32x.38LG | 23 |
| 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | B | ⚠3 469232-1 | PLATE, SHEAR | 22 |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | B | ⚠3 469232-2 | PLATE, SHEAR | 21 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 1-21000-4 | SCR, SHC, 4-40 x .38 LG | 20 |
| 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | A | ⚠3 469230-1 | BLOCK, SHEAR | 19 |
| 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 469235-1 | SLIDE, SHEAR | 18 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | A | 679196-1 | BLOCK, SHEAR | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 4-21006-0 | SCR, SET, 8-32 x .25LG | 15 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | - | 679236-1 | SLIDE, SHEAR | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469226-1 | ROD, ACTUATING | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 469221-1 | ROCKER, SHEAR | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A | 2-21002-6 | SCR, BUT. HD, 10-32 x .38LG | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 469245-1 | HOUSING, SHEAR | 9 |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A | 3-21000-7 | SCR, SHC, 10-32x .75LG | 8 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | A | 682084-1 | EXTENSION, HOUSING | 7 |
| 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | C | 682086-1 | HOUSING, APPLICATOR | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | 3-21002-3 | SCR, BHC, 1/4-20 x .50 LG | 5 |
| — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 469246-1 | HOUSING, APPLICATOR | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 21017-2 | SCR, DRIVE, #2 x .19LG | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 461264-1 | PLATE, IDENTIFICATION | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 469244-1 | PLATE, BASE | 1 |

QTY REQD PER ASSY — PARTS LIST

| Description | I.S. SHEET | Dash No. | TERM NO. | Rev |
|---|---|---|---|---|
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 6 POSITION) LONG BODY | AI 8057 | -18 | 555176 / 555177 | AJ |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 8 POSITION) | AI 8057 | -17 | 554739 | AJ |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 6 POSITION SIDE LATCH) OBSOLETE | AI 8057 | -16 | 555020 | AH |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 6 POSITION) OBSOLETE | AI 8057 | -15 | 641337 | AL |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 2 POSITION) | AI 8057 | -14 | 641333 | AH |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 4 POSITION LONGBODY) NEVER RELEASED | AI 8057 | -13 | 641336 | AH |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (LINE 4 POSITION) | AI 8057 | -12 | 641335 | AH |
| MINI-APPL (C.H. .237±.005) G TERM UNIT (HANDSET 4 POSITION) | AI 8057 | -11 | 641334 | AK |
| MINI APP'L (CH .237±.005) MODULAR PLUG (LINE 6 POSITIONS) LONG BODY OBSOLETE | AI 8057 | -10 | 555176 / 555177 | AH |
| MINI APP'L (C.H .237±.005) MODULAR PLUG (LINE 6 POSITION) SIDE LATCH. | AI 8057 | -9 | 555020 | AH |
| OBSOLETE | AI 8064 | -8 | 641335 | AG |
| OBSOLETE | AI 8064 | -7 | 641334 | AG |
| MINI APPLICATOR (C.H. .237±.005) MODULAR PLUG (LINE 8 POSITION) | AI 8057 | -6 | 554169 / 554170 | AH |
| MINI APPLICATOR (C.H. .237±.005) MODULAR PLUG (LINE 6 POSITION) | AI 8057 | -5 | 641337 | AH |
| MINI APPLICATOR (C.H. .237±.005) MODULAR PLUG (LINE 2 POSITION) OBSOLETE | AI 8057 | -4 | 641333 | AH |
| OBSOLETE | AI 8057 | -3 | 641336 | AG |
| MINI APP'L (C.H. .237±.005) MODULAR PLUG (LINE 4 POSITION) | AI 8057 | -2 | 641335 | AH |
| MINI APP'L MODULAR PLUG (CH .237±.005) (HAND SET 4 POSITION) | AI 8057 | -1 | 641334 | AH |

| P | F | LTR | DESCRIPTION | DWN/CK | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AL | ECR-05-006989 | TM | 7-05 |
| | | AK1 | 0150-9590-99 ACT-11 | CE TE | 9-99 |
| ✓ | | AK | ECN 0150-9329-99 | TK | 5-99 |
| ✓ | | AJ | 0150-6568-96 | DS TB | 1/96 |
| | | AH1 | ADD -17 & -18 | RW CE | 10-95 |
| ✓ | | AH | 0150-6243-95 | LAS CE | 6/95 |

DR J.E. BEATTY 4-4-89 | CHK 4-11-89 | APP | REL

AMP INCORPORATED Harrisburg, Pa.

NAME MINI APPLICATOR (MODULAR PLUG)

SCALE NTS | D | DWG NO 469268 | SHEET 1 OF 2 | REV AL

RESTRICTED TO

CAGE CODE 00779 | CUSTOMER AND ASSEMBLY DRAWING

LOC A | DIST 66

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. © COPYRIGHT 1998 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. RELEASED FOR PUBLICATION JULY, 1998.

AMP 3306-3 REV 5/76

NOTES:

1. ONLY THE ITEMS WITH QUANTITIES SPECIFIED ON PARTS LIST ARE USED ON THIS APPLICATOR.
2. QTY IN INCHES
3. EXPEND. TOOLING

KEY:

■ -RECOMMENDED SPARES.

● -GREASE LIGHTLY.

** AIR FEED ASSY. #461065

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION JULY 1986.
© COPYRIGHT 1986 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9