





LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-		C	0-2141264-3 Durchmesser 9.4 war 10.0	27MAY2015	RSC	FWI
			C1	Revisionspunkte in Tabelle hinzu	24NOV2016	RSC	KKI





2141264-4	A (1 DOT)	SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K	11.5	12.2 - 12.8	SILICON	3	YELLOW
2141264-3	B (3 DOTS) ^{C1}		9.4	10.7 - 11.3			BLUE
2141264-2	-		8.2	9.3 - 9.9			GREEN
2141264-1	-		8.7	9.9 - 10.5			WHITE
TE ORDER NO.	REV ¹	DESCRIPTION	DIMENSION A	FOR WIRE ISOLATION DIAMETER (mm)	MATERIAL	WEIGHT (g)	COLOUR





NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. Teil-Nr.
1	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
²	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
³	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94100

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN: Vishwa A 08FEB2011 CHK: U.Hoedinger 28APR2011 APVD: T.Reissenberger 04MAY2011	TE TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± ANGLES ±1° FINISH -	PRODUCT SPEC ² APPLICATION SPEC ³ WEIGHT SEE TABLE CUSTOMER DRAWING	NAME: SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K	SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C=2141264
MATERIAL: -			RESTRICTED TO: -	SCALE: 5:1 SHEET: 1 OF 2 REV: C1

LOC	DIST	REVISIONS			
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
		PROJEKT NR.		BESCHREIBUNG	DWN
		-	-	SEE SHEET 1	-
					-
					-



2:1



NOTES:

Bemerkungen:

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITYATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- 2 PACKAGING: BULK PACKAGING IN AIRTIGHT PE-PACKET
Verpackung: Schüttgut in PE-Beutel luftdicht verpackt

SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. Teil-Nr.
4	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94100

9-2141264-1		9-2141264-2		9-2141264-3		9-2141264-4	
9-2141264-4	A	SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K	11.5	12.2 - 12.8	SILICON	3	YELLOW
9-2141264-3	A		10	10.7 - 11.3			NATURAL
9-2141264-2	A		8.6	9.3 - 9.9			GREEN
9-2141264-1	A		9.2	9.9 - 10.5			WHITE
TE ORDER NO.	REV	DESCRIPTION	DIMENSION A	FOR WIRE ISOLATION DIAMETER [mm]	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY.
Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT, KONTROLLIERT, ANGEWANDEN, ZUS. DEN IT-UND/ODER FORTSCHRITT STUNDEN- UND VERFAHREN, DEN ANGABEN GELTENDIGEN ANWENDUNGSBEREICHEN ZU GELTENDIGEN.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
[mm]

MATERIAL:
-

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN: Vishwa A 08FEB2011
CHK: U.Hoedpner 28APR2011
APVD: T.Reissenberger 04MAY2011

PRODUCT SPEC.
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

NAME: SINGLE WIRE SEAL, AMP MCP6.3/4.8K
Kabeldichtung einzeln, AMP MCP6.3/4.8K

SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO.: 2141264

RESTRICTED TO
NUR FÜR:

TE Connectivity

SCALE: 5:1
SHEET: 2
OF: 2

REV: C1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9