


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 704.032.6 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

### 704.032.6 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

|               |           |
|---------------|-----------|
| Einbauöffnung | Ø 22.5 mm |
| Bauform       | erhaben   |

#### Front

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Frontform          | rund           |
| Frontabmessung     | Ø 29 mm        |
| Frontring Material | Aluminium      |
| Frontring Farbe    | natur eloxiert |

#### Allgemeine Attribute

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.056 kg |
|---------|----------|

#### Bedien-/Anzeigeteil

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Druckhaube Optik    | transparent    |
| Druckhaube Material | Kunststoff     |
| Druckhaube Farbe    | blau           |
| Druckhaube Form     | gerade (flach) |

#### IP-Schutzart

|                |       |
|----------------|-------|
| Frontschutzart | IP 65 |
|----------------|-------|

#### Anschlussart

|           |         |
|-----------|---------|
| Anschluss | Schraub |
|-----------|---------|

#### Vorsatz

|                  |            |
|------------------|------------|
| Schaltfunktion   | Impuls     |
| Gehäuse Material | Kunststoff |
| Gehäuse Farbe    | grau       |


#### Funktion

|                  |
|------------------|
| Leuchtdrucktaste |
|------------------|

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


## 704.032.6 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

### Abmessungen




X = Schraubanschluss

### Einbauöffnungen



PIT = Federkraftklemme

### Schaltschema



### Hinweise

Der Frontring mit Schutzhaube ist mit 40 Ncm auf den Vorsatz zu montieren

Max. 3 Schaltelemente aufschnappbar

Bei eloxierten Aluminiumteilen kann es aus produktionstechnischen Gründen zu Farbunterschieden kommen

### Legende

Schaltfunktion: B = Impuls

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9