






RECOMMENDED MATING BOARD
FOOTPRINT

spec ref -				dr Sunny2 Liu		2016/05/09		projection		MM		size A2		scale 4:1	
tolerance std -				eng Sunny2 Liu		2016/05/18						ecn no -		rel level Released	
ASME Y14.5				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr Terris Liu									
				appr Pei-Ming Zheng		2016/05/18		product family		-					
surface -		linear		0.X		±0.5		Amphenol FCi		title HPCE RA RECT 8HP2LP24S		dwg no 10139585		rev A	
				0.XX		±0.25									
				0.XXX		±0.10									
ASME Y14.5		angular		0°		±2°		cat. no. -		Product - Customer Drw		sheet 3 of 4			

HPCE PART NUMBER (TABLE 2)				
PART NUMBER	TAIL TYPE	HOLD-DOWN OPTION	ORIENTATION KEY	DIM A TYP TAIL LENGTH
10139585-001LF	SOLDER TAIL	NO	YES	3.25±0.25
10139585-002LF			NO	
10139585-003LF		YES	YES	
10139585-004LF			NO	
10139585-005LF		NO	YES	4.05±0.25
10139585-006LF			NO	
10139585-007LF		YES	YES	
10139585-008LF			NO	
10139585-009LF		NO	YES	4.85±0.25
10139585-010LF			NO	
10139585-011LF		YES	YES	
10139585-012LF			NO	



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:

HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
5. PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS AFCI SPECIFICATION: GS-24-007.
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
7. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
8. MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
Ø 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS

spec ref		-		dr		Sunny2 Liu		2016/05/09		projection				size		A2		scale		4:1			
tolerance std		-		eng		Sunny2 Liu		2016/05/18						ecn no		-		rel level		Released			
ASME Y14.5		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr		Terris Liu		2016/05/18															
				appr		Pei-Ming Zheng		2016/05/18															
										product family		HPCE											
surface		-		linear		0.X		±0.5		Amphenol FCI		title		HPCE RA RECT		dwg no		10139585		rev		A	
				0.XX		±0.25																	
				0.XXX		±0.10																	
ASME Y14.5				angular		0°		±2°						cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 4 of 4			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9