

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B1	ECR-14-003117	04MAR2014	GK	HMR



REPLACED BY OCEAN STYLE APPLICATOR PART
NUMBER 2151396-1

FOR REPLACEMENT PARTS FOR APPLICATOR 1385289
REFER TO ADDITIONAL PAGE(S). SPARE PARTS KIT (IF LISTED)
WILL REMAIN AVAILABLE.

THE REPLACEMENT OCEAN STYLE APPLICATOR HAS THE
SAME TERMINATOR/PRESS INTERFACE AS APPLICATOR
1385289

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN GOPALAKRISHNA HV		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK RAGHAVENDRA			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD RAGHAVENDRA	
		0 PLC ±		NAME SIDE FEED HDM APPLICATOR	
		1 PLC ±		PRODUCT SPEC	
MATERIAL		2 PLC ±		APPLICATION SPEC	
		3 PLC ±		SIZE A3	
FINISH		4 PLC ±		CAGE CODE	
		ANGLES ±		DRAWING NO C- 1385289	
		WEIGHT		RESTRICTED TO	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	
				SHEET 1 OF 2	
				REV B1	

PART NUMBER	REV	FIRST USED
1385289-1	B	122500-1
1385289-2	B	565435-5
1385289-3	B	354500-1



TERMINAL NAME: JST VL CONNECTOR									
AMP PN	MFR PN	JST TERMINAL		AMP CRIMP SPECS					
PIN		PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE					
286971	SVM-61T-P2.0	A	.042 ±.002 [1.07 ±.05mm]	18					
		B	NOT	USED					
SOCKET		C	NOT	USED					
1572905	SVF-61T-P2.0	D	NOT	USED					
		CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE				
		WIRE	.120 [3.05mm]	F	—				
		INSUL	.160 [4.06mm]	F	.160 MAX				
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPL INSTRUCTION	SET UP GAGE	LAYOUT				
.215	NONE	.551	408-8040	458637-1	L2550				

									129
									128
									127
2	2	2	—	C	5-354779-9	PIN, WIRE DISC (.3285)A			126
1	1	1	—	A	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION			125
1	1	1	—	A	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PACKAGE			124
1	1	1	—	—	4088040	SF APPL INST 408-8040			123
									122
1	1	1	—	A	4-21028-0	PIN,SLT SPR(Ø.093x.75)ST GDE PL			121
REF	REF	REF	—	A	1-21030-1	PIN,DOWEL(Ø.187x.50)LEVER			120
REF	REF	REF	—	A	1-21030-6	PIN,DOWEL(Ø.187x1.25)HOUSING			119
REF	REF	REF	—	A	21045-3	RING,RET "C"(Ø.187)FD FING PIN			118
1	1	1	—	A	21024-5	WASHER, LOCK(#10)ADJ BLOCK			117
REF	REF	REF	—	A	21024-5	WASHER,LOCK(#10)ADJ PLATE			116
REF	REF	REF	—	A	21024-5	WASHER,LOCK(#10)FEED GDE ROD			115
2	2	2	—	A	21024-2	WASHER,LOCK(#4)FRONT STP GUIDE			114
REF	REF	REF	—	A	5-21028-1	PIN,SLT SPR(Ø.125x.50)ADJ ROD			113
									112
4	4	4	—	A	21024-4	WASHER,LOCK(#8)STRIPPER			111
REF	REF	REF	—	A	21899-4	WASHER,FLAT(Ø5/16)SCREW ADJ			110
									109
1	1	1	—	A	21018-5	NUT,HEX(NO.6)HOLDDOWN			108
REF	REF	REF	—	A	21068-5	NUT,HEX(6-32)FEED ADJ			107
									106
									105
1	1	—	—	A	992031-1	PIN, CLEVIS			104
1	1	1	—	A	21009-2	SCR,SKT SET(1/4-20x.25 LW)RAM			103
2	2	2	—	A	21017-2	SCR,DRIVE(#2x.19)ID PLATE			102
REF	REF	REF	—	A	6-23715-5	SCR,PAN HD(6-32x1.50)FEED ADJ			101
1	1	1	—	B	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION			100
2	2	2	—	A	3-21002-0	SCR,BHC(10-32x.88)DRAG			99
1	1	1	—	A	22733-8	SCR,BHC(8-32x.38 LW)ANVIL			98
REF	REF	REF	—	A	2-21002-9	SCR,BHC(10-32x.75)CAP			97
REF	REF	REF	—	A	2-22733-8	SCR,BHC(1/4-20x.62)HOUSING			96
REF	REF	REF	—	A	2-21002-7	SCR,BHC(10-32x.50)SG ADJ BLOCK			95
6	6	6	—	A	2-21002-2	SCR,BHC(8-32x.50)TERM H DWN			94
									93
									92
1	1	1	—	A	1-21002-7	SCR,BHC(6-32x.38)CAM			91
									90
1	1	—	—	A	7-21000-9	SCR,SHC(4-40x.19)STRIPPER			89
									88
2	2	2	—	A	2-21000-8	SCR,SHC(8-32x.62)DEP-HOLD			87
1	1	1	—	A	2-22603-0	SCR,HEX HD(8-32x.31)FEED FINGER			86
2	2	2	—	A	1-21000-3	SCR,SHC(4-40x.25)F ST GUIDE			85
1	1	1	—	A	2-21000-7	SCR,SHC(8-32x.50)STRIPPER			84
REF	REF	REF	—	A	3-21000-7	SCR,SHC(10-32x.75)FEED ROD GD			83
REF	REF	REF	—	A	3-21000-6	SCR,SHC(10-32x.62)FD ADJ BLK			82
1	1	1	—	A	3-21000-4	SCR,SHC(10-32x.38)SG ADJ BL			81
REF	REF	REF	—	A	3-21000-4	SCR,SHC(10-32x.38)PIVOT BLK			80
—	REF	—	—	B	455749-1	GUARD, WINDOW			79
REF	—	—	—	B	679532-1	INSERT, GUARD			78
									77
									76
									75
1	1	1	—	A	690603-1	SPRING, ASSIST			74
1	1	1	—	A	23030-1	SCR,SHC(6-32x.25 SL)INS DISC			73
REF	REF	REF	—	A	458109-1	WASHER, SPECIAL			72
REF	REF	REF	—	A	690517-1	SPACER			71
-3	-2	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO		
QTY REQD PER ASSY					PARTS LIST				

-1	LEADMAKER				MECH POST FEED				
-2	BENCH MODEL K				MECH PRE FEED				
-3	BENCH MODEL G				MECH PRE FEED				
REF	REF	REF	-	B	22594-8	NUT,HEX(1/2-20)	70		
REF	REF	REF	-	B	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69		
REF	REF	REF	-	B	240626-1	SHAFT, PIVOT	68		
REF	REF	REF	-	B	240633-1	BUSHING	67		
REF	REF	REF	-	A	455680-1	LEVER, INTERMEDIATE	66		
REF	REF	REF	-	B	240629-1	BLOCK, PIVOT	65		
REF	REF	REF	-	A	240632-2	SCREW, ADJ FEED ROD	64		
REF	REF	REF	-	B	240659-3	PIN, CAM ROLLER	63		
REF	REF	REF	-	B	240658-1	ROLLER, CAM	62		
REF	REF	REF	-	B	454398-2	ROD, FEED	61		
REF	REF	REF	-	A	454178-1	GUIDE, FEED ROD	60		
REF	REF	REF	-	C	454220-1	CAP, RAM	59		
REF	REF	REF	-	D	454485-1	HOUSING	58		
							57		
1	1	1	-	B	690542-2	PAWL, FEED	56		
REF	REF	REF	-	B	240624-1	PIN, FEED FINGER	55		
REF	REF	REF	-	B	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54		
REF	REF	REF	-	B	690541-1	HOLDER, FEED FINGER	53		
REF	REF	REF	-	A	455679-1	LEVER, TERMINAL FEED ARM	52		
1	1	1	-	A	811242-7	BUMPER, HOLDDOWN	51		
1	1	1	-	A	690753-1	SPACER, TONKER	50		
1	-	-	-	B	690602-6	CAM, PRE-FEED 1 5/8 ST	49		
-	1	-	-	B	690602-5	CAM, PRE-FEED 1 1/8 ST	48		
-	-	1	-	B	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8 ST	47		
1	1	1	-	B	459456-1	APPLICATOR, BASIC (SUBASSY)	46		
1	1	1	-	A	690191-1	PLUG, NYLON	45		
1	1	1	-	C	455673-1	RAM	44		
1	1	1	-	A	690125-1	WASHER, LAMINATED	43		
1	1	1	-	A	690124-1	WASHER, RAM	42		
1	1	1	-	A	7-21002-9	BOLT, CRIMPER(5/16x1.00)	41		
1	1	1	-	A	23241-6	BALL, STEEL	40		
1	1	1	-	A	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39		
1	1	1	-	C	1-690142-0	DISC, INSULATION	38		
1	1	1	-	D	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37		
1	1	1	-	A	22480-5	WASHER, SPRING	36		
1	1	1	-	B	690212-1	POST, RAM	35		
1	1	1	-	B	690786-3	SUPPORT, TERMINAL	34		
REF	REF	REF	-	D	455675-1	PLATE, BASE	33		
1	1	1	-	A	690432-3	SCREW, ADJUSTMENT	32		
							31		
REF	REF	REF	-	B	455689-1	BLOCK, STRIP GUIDE ADJ	30		
1	1	1	-	C	455671-9	PLATE, STRIP GUIDE	29		
1	1	1	-	C	1-455888-9	SPACER, FRONT SHEAR DEP	28		
2	2	2	-	A	1-22284-0	SPRING, DRAG	27		
1	1	1	-	B	690546-1	LEVER, DRAG RELEASE	26		
1	1	1	-	B	240792-1	DRAG, TERMINAL	25		
1	1	1	-	D	6-690504-8	GUIDE, STRIP (REAR)	24		
1	1	1	-	A	690438-1	GUIDE, STRIP (FRONT)	23		
-	-	1	-	B	690472-2	STRIPPER	22		
REF	REF	REF	-	A	4-22284-9	SPRING, FEED RETURN	21		
1	1	-	-	A	679218-1	STRIPPER WIRE STOP ASSY	20		
1	1	-	-	B	458949-1	STRIPPER	19		
							18		
							17		
1	1	1	-	B	318563-1	GUARD, CHIP, FRONT	16		
							15		
							14		
							13		
1	1	1	-	A	5-22280-0	SPRING, SHEAR	12		
1	1	1	-	B	690461-1	STOP, SHEAR	11		
1	1	1	-	C	690459-1	HOLDER, SHEAR (FRONT)	10		
1	1	1	-	C	454276-1	SHEAR, FLOAT (FRONT)	9		
1	1	1	-	C	1-662190-3	ANVIL	8		
1	1	1	-	C	5-240641-2	SPACER, DEPRESSOR (REAR)	7		
							6		
1	1	1	-	C	1-455889-4	DEPRESSOR, SHEAR (FRONT)	5		
1	1	1	-	B	1-238011-0	SPACER, BLOCK CRIMPER	4		
1	1	1	-	C	683453-5	CRIMPER, INSULATION	3		
1	1	1	-	C	1-455888-1	SPACER, CRIMPER	2		
1	1	1	-	C	2-456409-0	CRIMPER, WIRE	1		
-3	-2	-1	U/M	DWG SIZE	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO		
QTY REQD PER ASSY					PARTS LIST				
DIMENSIONS IN INCHES. DO NOT SCALE PRINT. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:					MATL				
2 PLC DEC ±					HT TR				
3 PLC DEC ±					FIN				
4 PLC DEC ±									
ANGLES ±									
SURF TEXTURE: REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES R.015 MAX									

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9