






类型 1: H32B上壳, 侧出, 4耳



类型 4: H32B上壳, 顶出(2孔), 4耳
未注规格参照类型1

类型 5: H32B上壳, 侧出/顶出(2孔), 4耳
未注规格参照类型4



类型 2: H32B上壳, 顶出, 4耳
未注规格参照类型1





类型 3: H32B上壳, 侧顶出, 4耳
未注规格参照类型1和类型2

注 释:

1.	技术参数:	
	主体材料:	铝合金
	表面处理:	灰色粉末喷涂
	防护等级:	IP65(配合)


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. 02JUN2015 DAVID LI CHK. 02JUN2015 CHRIS WANG APPVD. 02JUN2015 XU XIANG		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLE ±		NAME H3B2-TS/TG/TSB/TGB-PG/M PRODUCT SPEC 108-137013 APPLICATION SPEC 14-137013 WEIGHT -	
MATERIAL - - -		FINISH - - -		SIZE A1 CAGE CODE - DRAWING NO. C=T12X032XXXX000 RESTRICTED TO SCALE 1:1 SHEET 1 OF 2 REV A3	
CUSTOMER DRAWING					

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



TYPE 6: H32B HOOD, SIDE ENTRY, WITH DOUBLE STEEL LOCKING

类型 6: H32B上壳, 侧出, 彩锌双扣



TYPE 7: H32B HOOD, TOP ENTRY, WITH DOUBLE STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 6

类型 7: H32B上壳, 顶出, 彩锌双扣
未注规格参照类型6

T1250322121-000	H32B-TSB-PG21	H32B HOOD, SIDE ENTRY PG21, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 侧出PG21, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	PG21	-	TYPE 6
T1250322129-000	H32B-TSB-PG29	H32B HOOD, SIDE ENTRY PG29, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 侧出PG29, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	PG29	-	
T1250322132-000	H32B-TSB-M32	H32B HOOD, SIDE ENTRY M32, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 侧出M32, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	M32	-	
T1260320132-000	H32B-TGB-M32	H32B HOOD, TOP ENTRY M32, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 顶出M32, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	-	M32	TYPE 7
T1260320136-000	H32B-TGB-PG36	H32B HOOD, TOP ENTRY PG36, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 顶出PG36, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	-	PG36	
T1260320140-000	H32B-TGB-M40	H32B HOOD, TOP ENTRY M40, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 顶出M40, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	-	M40	
T1260322121-000	H32B-TGB-PG21	H32B HOOD, TOP ENTRY PG21, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 顶出PG21, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	-	PG21	
T1260322129-000	H32B-TGB-PG29	H32B HOOD, TOP ENTRY PG29, METAL DOUBLE LOCKING, POWDER COATED, GREY H32B上壳, 顶出PG29, 彩锌双扣, 灰色粉末喷涂	-	PG29	
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		PG/M THREAD-1 PG/M 螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M 螺纹孔-2	TYPE 类型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 02JUN2015	ETE Connectivity		
DIMENSIONS:		CHR CHRIS WANG 02JUN2015			
mm		APVD XU XIANG 02JUN2015	NAME H32B-TS/TG/TSB/TGB-PG/M		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC		
		0 PLC ±0.1	108-137013		
		1 PLC ±0.1	APPLICATION SPEC		
		2 PLC ±0.1	114-137013		
		3 PLC ±0.1	WEIGHT		
		4 PLC ±0.1	CUSTOMER DRAWING		
MATERIAL		FINISH	SIZE CAGE CODE DRAWING NO		
-		-	A1 - C-T12X032XXXX000		
-		-	RESTRICTED TO		
			SCALE 1:1 SHEET 2 OF 2 REV A3		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9