





**CONNECTOR  
DESIGNATORS**  
**A-D-F-H-L-S**  
**ROTATABLE  
COUPLING**

**TABLE II : STANDARD FINISHES**

| GLENAIR SYMBOL | FINISH                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|
| B              | Cadmium Plate, Olive Drab                         |
| C              | Anodize, Black                                    |
| G              | Hard Coat, Anodic                                 |
| M              | Electroless Nickel                                |
| NF             | Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel |

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

**-445**

 Now Available  
 with the "NESTOR"

Add "-445" to Specify  
 Glenair's Non-Detent,  
 Spring-Loaded, Self-  
 Locking Coupling.

**TABLE III: DIMENSIONS**

| Shell Size<br>Conn. Desig.<br>A-F-L-S | H | G<br>Max     | F<br>Max     | E<br>Max     | H<br>Max     |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 08 09                                 |   | .940 (23.9)  | .890 (22.6)  | .830 (21.1)  | 1.000 (25.4) |
| 10 11                                 |   | 1.010 (25.7) | .920 (23.4)  | .860 (21.8)  | 1.070 (27.2) |
| 12 13                                 |   | 1.070 (27.2) | .942 (23.9)  | .882 (22.4)  | 1.130 (28.7) |
| 14 15                                 |   | 1.130 (28.7) | .970 (24.6)  | .900 (22.9)  | 1.190 (30.2) |
| 16 17                                 |   | 1.190 (30.2) | .990 (25.1)  | .930 (23.6)  | 1.250 (31.8) |
| 18 19                                 |   | 1.240 (31.5) | 1.010 (25.7) | .950 (24.1)  | 1.300 (33.0) |
| 20 21                                 |   | 1.310 (33.3) | 1.040 (26.4) | .980 (24.9)  | 1.370 (34.8) |
| 22 23                                 |   | 1.360 (34.5) | 1.060 (26.9) | 1.000 (25.4) | 1.420 (36.1) |
| 24 25                                 |   | 1.540 (39.1) | 1.090 (27.7) | 1.030 (26.2) | 1.490 (37.8) |

See inside back  
 cover fold-out or  
 pages 13 and 14  
 for unabridged  
 Tables I and II.

Metric dimensions  
 (mm) are indicated in  
 parentheses.



**320-002**  
**Extender Backshell**  
 Standard Profile - Direct Coupling - Straight Only



**CONNECTOR  
 DESIGNATORS**  
**A-B\*-C-D-E-F**  
**G-H-J-K-L-S**

\* Conn. Design. B See Note 2

**DIRECT  
 COUPLING**



**TABLE II : STANDARD FINISHES**

| GLENAIR                                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SYMBOL                                                                       | FINISH                                            |
| B                                                                            | Cadmium Plate, Olive Drab                         |
| C                                                                            | Anodize, Black                                    |
| G                                                                            | Hard Coat, Anodic                                 |
| M                                                                            | Electroless Nickel                                |
| NF                                                                           | Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel |
| See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options |                                                   |

**See inside back cover  
 fold-out or pages 13 and  
 14 for unabridged  
 Tables I and II.**

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9